## Juia de campo

# Aves

## F a Vila permanente- Tucuruí A Rará

Atena
Editora
Ano 2023

# Juia de campo

# Aves

## Fa Vila Rermanente- Tucuruí A Rará

Kosé Dlaudo de Sousa Ponteiro
Gernanda Ctanaena Jonçalves de Cndrade
Sidnei de Pelo Fantas
Clexandre Muis Radovam Cleixo
Feriks Larlay Fias Dosta
Cdriana do Socorro Serra Raiva de Poura

Atena Editora
Ano 2023

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)**

G943 Guia de campo - Aves / José Claudo de Sousa Monteiro, Fernanda Atanaena Gonçalves de Andrade, Sidnei de Melo Dantas, et al. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2023.

Outros autores
Alexandre Luis Padovam Aleixo
Deriks Karlay Dias Costa
Adriana do Socorro Serra Paiva de Moura

Formato: PDF
Requisitos de sistema: Adobe Acrobat Reader
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
ISBN 978-65-258-1883-2
DOI: https://doi.org/10.22533/at.ed.832232411

1. Aves. I. Monteiro, José Claudo de Sousa. II. Andrade, Fernanda Atanaena Gonçalves de. III. Dantas, Sidnei de Melo. IV. Título.

CDD 598

**Elaborado por Bibliotecária Janaina Ramos – CRB-8/9166**

**Textos e diagramação:**
José Claudo de Sousa Monteiro

**Coordenação e trabalho de campo:**
Fernanda Atanaena Gonçalves de Andrade

**Identificação taxonômica:**
Sidnei de Melo Dantas
Alexandre Luis Padovam Aleixo

**Projeto Gráfico:**
Deriks Karlay Dias Costa

**Revisão de texto:**
Adriana do Socorro Serra Paiva de Moura

**Crédito das imagens:**
Alunos biologia turma 2011

# Apresentação

No universo da educação é sempre importante transcender o tradicionalismo da construção do conhecimento, aplicando-se perspectivas inovadoras para o aprendizado. Uma estratégia simples é a interação do ensino de conteúdos com a leitura de mundo do aluno. Dentro desta visão iniciamos em 2013 a disciplina Zoologia de Vertebrados dando ênfase às aulas práticas, que de modo dinâmico nos presentearam com a percepção dos alunos, da primeira turma de Licenciatura em Biologia do IFPA/Campus de Tucuruí, sobre as aves em área urbana.

E não poderia ser de outra maneira, pois a Amazônia, com cerca de sete milhões de km², é uma das regiões com maior biodiversidade do mundo, abrigando mais de 40.000 espécies de plantas, 430 de mamíferos, 3.000 de peixes e 1.800 espécies de aves descritas até o momento. Somente a Amazônia Legal brasileira tem 5 milhões de km², e abriga cerca de 1.200 espécies de aves, com espécies novas sendo descritas todos os anos pela ciência. O Pará, um dos estados brasileiros mais rico em espécies de aves, tem 1.005 espécies deste grupo registradas até o momento. Grande parte dessa riqueza está ameaçada pelo desmatamento descontrolado da região, que é mais grave na porção leste da Amazônia, onde ainda existem poucas unidades de conservação. Algumas dessas unidades estão na região da Hidroelétrica de Tucuruí, que abriga várias espécies de aves ameaçadas de extinção. Conhecer a fauna de uma região é essencial para implementar ações de conservação, e este livro é um belo começo para saber sobre as aves da região de Tucuruí.

Como resultado do presente trabalho tivemos o registro fotográfico e a descrição, a princípio vernácula, de diversas espécies de aves na Vila Permanente, um espaço que até maio de 2023 foi gerenciado pela empresa Eletronorte/Eletrobrás, a partir de então passa a integrar como um bairro da cidade de Tucuruí. É importante destacar que tal área se sobressai pela quantidade de setores arborizados e proximidade com as ilhas do Lago de Tucuruí, para os quais fomos conduzidos por colaboradores que aqui agradecemos: Anaquim Batista, Iberaldo Nogueira e os nossos alunos que aceitaram o desafio. Por fim, esperamos que este guia desperte em você a percepção sobre a beleza das aves e a importância da arborização urbana para este grupo. Então, o que você está esperando? Comece logo a folhear!

Fernanda Atanaena & Sidnei Dantas

# Sumário

"     %

###     ' ( 5) 2/4. 5 * + 6+/:5 ) ' 9:' 4. 5#Vsrurskld#fdvwdqhlyhqwlv,
######  4* 58/4. '  * + ) 52+/8' +Dwlfrud#p hodqrohxfd,
######  4* 58/4. '  9+88' * 58'#Vwhqjlgrswhu|{#ux”frodv,
#####  4* 58/4. '  * 53 E9:/)'  - 8' 4* +#Surjqh#fkdojehd,
######  4* 58/4. '  * 5 8/5#Vdfk|flqhwd#doelyhqwhu,
######  4* 58/4. '  * 5 ( ' 88' 4) 5#Ulsdud#ulsdud,
###### ' 6;#Svdurfrolxv#ghfxp dqxv, #
######&+=E;#Fdflfxv#fhod,
#####   . ; 6/3  5;  %/8'  ( 59:'#P rorwkuxv#erqdulhqvlv,
#####   52G/'  /4- 2+9'  * 5 458: +#Vwxuqhood#p lowdulv,
#####   /'  ) 5( 8'#Jhrwkolslv#dht xlqrfwldolv,
#####   ' 8* ' 2#Sdvvhu#grp hvwlfxv,
######  ' 4+2+/85 ) /4?+4:5#Sdfk|udp skxv#uxixv,
######  ' - ' - +/85#Skdhrp |ldv#p xulqd,
#####    ' 8/'  ) ' <' 2+/8'#P |ldufkxv#hur{,
######   ' 8/'  ) ' <' 2+/8'  6+7; +4'#P |ldufkxv#vxehufxoihu,
#####   +3  :+ </#Slwdqjxv#vxoskxudwxv,
######  +3  :+ </ 8' 0 * 5#P |lrg|qdvwhv#p dfxodwxv,
######  /:' 4- ; B ' D;  5;     +/4+/#P hjdu|qfkxv#slwdqjxd,
#####   +4:/</?/4. 5 * + ' 9'  ,+88; - /4+'#P |lr}hwhwhv#fd|dqhvlv,
###   "; /8/8/+V|udqqxv#p hodqfkrolfxv,
#######+95; 8/4. ' +V|udqqxv#vdydqd,
####    +/:/)'#Hp slgrqrp xv#yduhxv,
#####   588; G8'#Wrjorg|whv#p xvfxoxv,
##### "' ( /B * '  3 ' :'#Wxugxv#xp ljdwxv,
##### "' ( /B ( ' 88' 4) 5#Wxugxv#hxfrp hodv,

######  ' 8' =; E#Wxugxv#qxgljhqlv#h{wlp xv,
##### #/+:/4- '#Flvwrslv#odyhuldqxv,
######"' 4. ' D5 * '  ' 3 ' ?I 4/'#Wkudxslv#hslvfrsxv,
##### "' 4. ' D5 * 5 ) 57; +/85#Wkudxslv#sdop duxp ,
#####   /6/8'  68+:'#Vdfk|skrqxv#uxixv,
#####   /6/8'  <+83 +2 '  5;    /) 5 * + 68' :'#Udp skrfhoxv#fduer ,
######  ' :; 8' 3 5 <+8* ' * +/85#Hxskrqld#ylrodfhd,
#### %/:+ </:+ * + ) ' ( +D'  ) /4?'#K|orsklox v#shfwrudolv,
Rughp #Flfrqllirup hv
######"5) 5?/4. 5#Exwrulghv#wuldwd,
#####   ' 8D'  3 5; 8' +Dughd#frfrl,
Rughp #Slflirup hv
######  8' D' 8/ * + ( /) 5 ( 8' 4) 5#Swhurjorvvxv#dudfdul,
#####   /)'  6' ;  * + ( ' 4* '  ( 8' 4)'#Gu|rfrsxv#olqhdwxv,
Rughp #Svlwwdflirup hv
######  +8/7; /:C5 3 ' 8' ) ' 4C#Dudwlqjd#hxfrskwkdop d,
#####    ' 8' ) ' 4C - ; ' D;#Dud#vhyhuxv,
#####   ' 6' - ' /5 ) ' 3 6+85#Dp d}rqd#fkurfhskdod,
###     ; 8/)'#Dp d}rqd#dp d}rqd,
Rughp #Vwuljlirup hv
######  58; 0  ( ; 8' 7; +/8'#Dwkhqh#fxqlfxodud,
Rughp #Wurfkldirup hv
####    +/0  K58 <+8* + * + ) ' ; * '  68+:'#Dp d}lod#qljulfdxgd,
#####   +/0  K58 * + <+9:+ 68+:'#Dqwkudfrwkrud{#qljulfrodv,
Rughp #Wrjrqlirup hv
##### "; 8; ); B - 8' 4* + * + ( ' 88/- '  ' 3 ' 8+2#Wrjrq#yluldlv,
Eledrjud” d#frqvxowdgd

## ! " ' &

= +@= / =>G9 : </ =/ 8>/ = / 7 >9. += += </ 13N/ = . 9 : 6+8/ >+ / @+<3+7 =3183G3 +>3@+7 / 8>/ . / >+7 +829 . / =. / 9= - 7 . 9 - 963, <3+>: +9= 7 . + +@=><?B 7 +3)<3+ >/ 7 + - +: +- 3 +. / . / @9+< 2+, 36 +. / ; ?/ : / <7 33? ; ?/ =/ / =: +62+==/ 7 / =/ +. +: >+==/ 7 +9=7 +3=. 3@<=9=2+, 3+>=

# 8O7 / <9 . / +@=89 7 ?8. 9 I . / +: <9A37 +. +7 / 8>/ / =: I - 3/ = ; ?/ =/ . 3=><3, ?/ 7 / 7 0+7 K3+=/ 9< / 8= #% # / >+6 =/ 8. 9 9 <+=36 - 98=3 / <+. 9 9 =/ 1?8. 9 : +K= - 97 7 +39< <3, ?/ B+ . + +@3+?8+ >9>+63+8. 9 / =: I - 3/ = </ 13=><+. += . / +- 9< 9 - 97 + 63=>+ 0/ 3+ : / 69 %# 97 3J <+=36 39 . / %/ 13=><9= # <83961.13 9= 8></ >+8>9 7 ?3+= . / ==+= / =: I - 3/ = - 9<</ 7 <3=- 9 . / / A>3HG9

' +8>9 + D</ + ?< +8+ . += @6+=</ =3 / 8- 3+3= . + ( . / ' ?- ?<?K- 97 9 / 7 =/ ? / 8>9<89 : 9==?/ 7 ?7 + @1/ >+HG9 - 97 : 9=>+ : 9< . 3@<=+= / =: I - 3/ = +< L</ += ; ?/ +><+/ 7 +@= - 97 2D, 39= +637 / 8>+</ = . 3=>3>9= ==37 9 6/ @+8>+7 / 8>9 . + +@3+?8+ 69- +6 +><+@= . / ?7 1?3+ . / - +7 : 9 : 9. / <D =/ <@3<- 97 9 - 98=?6+ / 7 : / =; ?3+= 9<83961.13 += +6 7 . / +?A35+< / 7 : <94 >9= . / - 98=/ <@+HG9 . / / =: I - 3/ = / - 98=/ <@+HG9 . + @1/ >+HG9 6/ @+8. 9 / 7 - 98=3 / <+HG9 + 3>/ <+HG9 / 9 : +: / 6/ - 961.13 9 . / =/ 8@9633 9 : / 6+=+@=

ORDEM
# Cuculiformes
## Família Cuculidae

## Anu-preto
### *Crotophaga ani* (Linnaeus, 1758)

**Características gerais.**
Mede entre 35 e 36 cm de comprimento. Coloração preto uniforme; bico alto elevado e lateralmente achatado, forte e curto; cúlmen na mesma coloração do bico; cauda longa e graduada; olhos escuros.

**Distribuição geográfica e habitat.**
Ocorre em todo Brasil. Habita paisagens de campo arbustivo, pântano, região cultivada e cidade; ao longo das rodovias, costuma ser quase a única que se vê, como habitante de lavouras abandonadas.

**Alimentação.**
Alimentação diversificada incluindo insetos, pequenos animais, periodicamente frutos e sementes.

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX EW CR EN VU NT **LC**

ORDEM

# Cuculiformes

## Família Cuculidae

## Dqx0frurfd

Furwskdjd#pdmru#Jphdlq/#4:;;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

Phgh#dsur{lpdgdphqwh#79#fp#gh#frpsulphqwr1#Sroxpdjhp#suhwd#oxvwurvd#d#d}xodg0phwˆdolfr>#rokr#eudqfr0hvyhughdgr>#d#uhwl}#¸#orqjd>#elfr#srvvxl#fxphhlud#surhplqhqwh1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆfd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp#wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#•uhvwd/#pdwd#dehuwd/#pdujhqv#gh#ulrv#h#odjrv/#s˜qwdqrv#h#pdqjxh}dlv1

**DdphqwdÉ¯r1#####**

Edvlfdphqwh#gh#lqvhwrv/#pdv#¸#xp#rsruwxqlvwd/#frphqgr#iuxwrv#h#vhphqwhv/#suhgd#shtxhqrv#yhuwheudgrv#h#shvfd#hp#jxdv#udvdv1

Foto: José Cláudio Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM

# Cuculiformes

## Família Cuculidae

## Vdfl

Wdshud#qdhyld#+Olqqdhxv/#4: 99,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

Phgh#hqwuh#59#h#63#fp#gh#frpsulphqwr1#Whp#frurd#fxuwd#h#luuhjxodu/#fulvwd#fdvwdqkr#frp#dvwudv#suhwdv>#elfr#fxuwr#h#dyhphqwh#fxuydgr>#vreuh#rv#rokrv#dsuhvhqwd#qˇwlgd#idl{d#hvfxud>#r#groor#h#hvfdsxô ulrv#frp#dvwudv#hqhjuhflgdv>#uÌpljhv#dflq}hqwdgdv#frp#oduj d#idl{d#s ˆolgd#qd#srqwd>#j duj dqwd#¸#gh#froruÉ¯r#duhld#h#r#shlwr#¸#wlqjlgr#gh#flq}d>#yhqwuh#hveudqtxlÉdgr>#fdxgd#¸#orqj d/##j udgxdgd#h#frp#dv#erugdv#fdvwdqkdv.

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp#txdvh#hp#wrgr#r#Eudvlo1#Ylyh#vrolwŵulr#h#kdelwd#pdwd#dehuwd/#fdpsr#duexvwlyr/#fhuudgr/#fddwlqjd#s˜qwdqr#h#uhjl¯r#fxowlydgd1

**DdphqwdÉ¯r1**

6qvhwrv#dgxowrv#h#odjduwdv1

Foto: Érika Patrícia de Almeida

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ ##HZ ##FU##HQ##YX##QW##OF

# Ordem Falconiformes

*6#dp ˇdv#qr#Eudvlo*

Rughp #txh#lqfxl#dv#dp ˇddv#gh#dyhv#uds lqdqwhv#glxuqdv#gh# wdp dqkrv#ydulgdgrv1#Dgdswdgdv#´#suhgdÉ¯r/##frp #xp #elfr# fxuyr#h#iruwh#h#jduudv#d”dgdv1#Ghwdfdp 0vh/#wdp e¸p /#shod# ylv¯r#edvwdqwh#djxÉdgd/#vhqgr#fdsd}hv#gh#orfdol}du#suhvdv#d# judqghv#glvwãqfldv1#Rfruuhp #hp #wrgdv#dv#uhjl×hv#gr#sodqhwd/# h{fhwr#qd#Dqwâuwlgd/#glvwulexˇgrv#hp #wrgrv#rv#wlsrv#gh# kdelwdw=#ruhvwdv/#vdydqdv/#ghvhuwrv/#ˆuhdv#prqwdqkrvdv#dwˌ# fhqwurv#xuedqrv1

ORDEM

# Falconiformes

## Família Accipitridae

# J dylÅr Of dudf r dhlur

Fkr qgur klhud{ #xqf lqdwxv#Whp p lqf n/#4; 55,

**Fdudf whuˇvwlf dv#j hudlv1**
P hgh#hqwuh#6; #h#75#f p #gh#f r p sulp hqwr 1#Whp #glp ru’vp r#vh{ xdo#f r p #r #p dfkr # p hqr u#t xh#d#Ì p hd1#Hvs¸ flh#p xlwr #ydul ˆyho#gh#wr gr #suhwr /#r x#flq}d#f r p #eduulj d# eudqfd>#odgr #yhqwudo#f r p #eduudv#p duur p 0dyhup hokdgdv#r x#flq}dv/#r x#s hlwr # eudqfr #f r p #eduudv#s uhwdv>#o r ur v#qxv#dp duhor v#dwÿ#hvyhughdgr v>#r #elfr #¸ # elp r gdo#f r p #lqgly ˇgxr v#s r ghqgr #dsuhvhqwdu#elfr #j udqgh#r x#elfr #sht xhqr # glvwlqwdp hqwh#hp #dp er v# v#vh{ r v1#

**GlvwdexlÉ¯r#j hrj u ˆfd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp #wr gr #r #Eudvlo1#Kdelwd#´v#p duj hqv#gh#odj r dv#hp #• r uhvwd/#euhm#h# p dqj xh}do# qgh#¸ #hqfr qwudgr #j hudop hqwh#vr }lqkr # x#dr v#sduhv1

**Ddp hqwdÉ¯r 1**
Sulqflsdop hqwh#gh#f dudp xmv#dueruˇfrodv/#whuuhvwuhv# x#dt x ˆwlf r v1#Vh#dop hqwdp # wdp e¸ p #gh#lqvhwr v/#dudqkdv/#odj duwl{ dv#h#dqi ˇelr v#dueruˇf rodv1

Foto: José Claudo Momteiro

**Estado de conservação**

ORDEM
# Falconiformes
Família Accipitridae

## JdylÅr0fdudp xmlur
Ur vwkudp xv#vr fldelldv#Ylhlorw#4; 4: ,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#6<#h#7; #fp #gh#frp sulp hqwr 1#K ^#glp ru’vp r#vh{xdo#p dfkr/#frp # soxp dj hp #xqlirup hp hqwh#flq}d0d}xodgr #hvfxur>#d#fdxgd#dsuhvhqwd#srqwd# hveudqt xlÉdgd#suhfhglgd#gh#xp #edqgd#oduj d#hvfxud#gh#frorudÉ¯r#t xdvh#suhwd># iÌp hd/#frp #soxp dj hp #p duurp #hvfxud/#frp #iruwh#hvwuldgr #sru#wrgd#d#sduwh# yhqwudo#Iqfoxvlyh#vr e#dv#dvdv>#d#j duj dqwd#h#r #shlwr #v¯r #dyhp hqwh#p dlv#fodur v# t xh#r #yhqwuh>#d#fdehÉd#¸ #rfuh#frp #dvwdv#hvfxudv1#Dp erv#wÌp #elfr#’ qr #h#suhwr # frp #ruwh#fxuydwxud#h#dkrv#yhup hokrv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp #wrgdv#dv#uhjl×hv#gr#Eudvlo1#Hqfrqwudgr#hp #sdqwdqrv/#euhmrv#h#odjr dv1

**Ddp hqwdÉ¯r1**
Txdvh#h{foxvlydp hqwh#gh#j udqghv#fdudp xmnv#dt x ^wlfr v#gr #jÌqhur #*Srp dfhd>*# srgh#frqvxp lu#fdudqj xhmnv0gh0ˆj xd0grfh1

Foto: Renata da Silva

**Estado de conservação**

ORDEM
# Falconiformes
## Família Accipitridae

## JdylÅr 0fdulmÕ
Uxsruqlv#pdjqlurvwuhv#Jphdq/#4:;;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#66#h#74#fp#gh#frpsulphqwr1#Srqwd#gr#elfr#hqjhud#frp#d#edvh#dpduhodgd>#fdehÉd/#grwvr#h#d#sduwh#vxshulru#gdv#dvdv#gh#fru#flq}d>#shlwr#ihuuxjlqrvr/#r#yhqwuh#h#dv#shuqdv#v¯r#eudqfdv#h#'qdphqwh#eduudgdv#frp#olvwudv#ihuuxjˇqhdv>#edvh#gd#fdxgd#¸#eudqfd/#pdv#ydl#vh#wruqdqgr#eduudgd#hp#gluhÉ¯r#'#h{wuhplgdgh>#txdqgr#hp#yrr/#vxdv#dvdv#v¯r#oduj dv#h#gh#frpsulphqwr#p¸glr>#frorudÉ¯r#e^vlfd#gd#sduwh#lqihulru#gdv#dvdv#¸#r#ehjh#hvwuldgr#frp#'qdv#olvwudv#hvfxudv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrju^ˇfd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#r#Eudvlo/#vhqgr#udur#hp#^uhdv#ghqvdphqwh#'#ruhvwdgdv1#Frvwxpd#yrdu#hp#fdvdlv>#¸#hqfrqwudgr#hp#erugdv#gh#•ruhvwdv/#pdwd#dehuwd/#fhuudgr/#fddwlqjd/#s˜qwdqrv#h#fdpsrv>#dgdswd0vh#hp#uhjl×hv#xuedql}dgdv1

**DdphqwdÉ¯r1**
Ddphqwd0vh#gh#lqvhwrv/#dyhv/#vhushqwhv/#pruffhjrv#h#odjduwrv1

Foto: Silmara de Oliveira

**Estado de conservação**

| Extinto | | | Ameaçado | | | Pouco preocupante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF |

ORDEM
# Falconiformes

## Família Falconidae

## Fdufdu Ã

Fdudfdud#sodqfxv#P lodhu/#4:::,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

Mede entre 50 e 60 cm de comprimento. Facilmente reconhecível quando pousado por srvvxlu#xp d#hvs¸flh#gh#fkds¸x#suhwr#vreuh#d#fdehÉd>#elfr#dgxqfr#h#dowr>#d#idfh#¸#yhup hokd/#uhfrehuwd#gh#suhwr#qd#sduwh#vxshulru#srvvxl#shlwr#gh#xp d#frp elqdÉ¯r#gh#p duurp #fodur#frp #ulvfdv#suhwdv>#sdwdv#frp sulgdv#h#gh#fru#dp duhod1#

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp #txdvh#wrgr#r#Eudvlo#frp #p dlru#suhydohqfld#qdv#uhjl×hv#Qrughvwh#h#Vxghvwh1#Ylyh#vroLwˆulr/#drv#sduhv#rx#hp #jux srv1#Srxvd#hp #ˆuyruhv#rx#fhufdv/#vhqgr#uhtxhqwhp hqwh#hqfrqwudgrv#hp #p dwd#dehuwd/#fdp sr/#fhuudgr/#fddwlqjd#h#s˜qwdqr1#

**Ddp hqwdÉ¯r1**

J hqhudolvwd#h#rsruwxqlvwd1#Ddp hqwd0vh#gh#txdvh#wxgr#r#txh#dfkd/#gh#dqlp dlv#ylyrv#rx#pruwrv#dw¸##d{r#surgx}lgr#shorv#kxp dqrv1



Foto: Elaine Veiga

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Falconiiformes
## Família Pandionidae

Foto: José Claudo Monteiro

## £jxld0shvfdgrud
Sdqglrq#kdddhwxv#fdurdqhqvlv#Cdqqdhxv/#4:8;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#88#h#8;#fhqwˇphwurv#gh#frpsulphqwr1#FdehÉd#h#odgr#yhqwudo#eudqfrv>lados da cabeça com uma faixa pós-ocular preta; penas da nuca eriçadas; lado dorsal marrom escuro; peito com pintas ou manchas escuras;##elfr#ţ#suhwr#h#rv#okrv#v¯r#dpduhorv1#Dv#Ìphdv#v¯r#oljhludphqwh#pdlruhv#gr#txh#rv#pdfkrv/#h#wÌp#dvwudv#pdlv#hvfxudv#qr#sdwh#vxshulru#gr#shlwr/#dqžp#gh#xpd#sopdjhp#pdlv#hvfxud1#

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ⃞fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgdv#dv#uhjl×hv#gr#Eudvlo1#Ylyh#vrolwˆuld/#yrdqgr#dow#rx#srxvdgd#vreuh#ˆuyruhv#vrodgd1#«#hqfrqwudgd#hp#uhjl×hv#frp#judqghv#h{whqv×hv#gh#ˆjxd#frpr=#odjrv/#ulrv/#hvwxˆulrv#h##suÕ{lpr#gd#frvwd#pduˇwlpd1#

**DdphqwdÉ¯r1**
Ddphqwd0vh#txdvh#h{foxvlydphqwh#gh#shl{hv1

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ ##HZ ##FU##HQ##YX##QW##OF

# Ordem Galbuliformes

*5#dp ˘ddv#qr #Eudvlo*

Rughp #gdv#duludp edv/#p dfxuxv/#dsd}lqkrv/#fkrudÕfkxydv#h# d”qv1#Dyhv#gh#p ¸glr#d#judqgh#srudn1#Ìp #elfr#urexvwr#h# frolgr/#jhudop hqwh#yhup hokr#rx#dp duhor>#dv#shuqdv#v¯r# fxuwdv># dv# sdwdv# v¯r# shtxhqdv# p dv# iruwhv/# wrwdo# rx# sdufldop hqwh#vlqg˘fwlodv>#d#soxp djhp #ş#edvwdqwh#ydul˘yho#gh# dfrugr#frp #d#idp ˘od>#dv#dvdv#duhgrqgdgdv#h#fxuwdv#v¯r# hvshfldop hqwh#dgdswdgdv#dr#yrr#fxuwr>#d#fdxgd#yduld#hqwuh# glp hqv×hv#p ¸gldv#d#p xlwr#judqghv>#d#p dlruld#gdv#hvs¸flhv# frqvwuÕl#qlqkrv#uxglp hqwduhv#hp #exudfrv#hqfrqwdgrv#hp # urfkdv/#ˆuyruhv#rx#qr#vror1#

ORDEM
# Galbuliformes
## Família Galbulidae

## Ariramba-de-cauda-ruiva
*Galbula ruficauda* Cuvier, 1816)

**Características gerais.**
Mede entre 19 e 25 cm de comprimento. Há dimorfismo sexual; macho: partes superiores, incluindo a face, a coroa e o peito de coloração verde brilhante metálico; cauda longa; o par de penas retrizes centrais é alongado e tem uma cor verde metálica; as demais penas retrizes externas são castanhas; garganta branca; fêmeas: garganta ferrugínea; abdômen é castanho ligeiramente mais pálido do que o macho.

**Distribuição geográfica e habitat.**
No Brasil, ocorre no extremo norte, do lado sul do Rio Amazonas para o centro-oeste, do centro-sul até leste, sendo rara na região sul. Habita áreas florestadas e secas, nos ambientes mais adensados, especialmente em suas bordas e clareiras.

**Alimentação.**
Insetos capturados em voo.

Fotos: Helem Santos

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX · EW · CR · EN · VU · NT · LC

ORDEM
# Galbuliformes
## Família bucconidae

## Fkr udÓf kxyd0suhw
Prqdvd#qljulirqv#Vsl{/#4;57,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**
Phgh#hqwuh#59#h#5<#fp#gh#frpsulphqwr1#Xqlirupphqwh#flq}d0hvfxur/#frp#uÌpljhv#h#uhwul}hv#qhjudv#h#elfr#hqfduqdgr#rx#yhupho0wlmror1#6pdwxur#frp#iurqwh#h#phqwrv#sdugrv/#hqtxdqwr#r#elfr#srgh#vhu#hqhjuhflgr1#Id}#qlqkr#hp#exudfrv#hvfdydgrv#hp#eduudqfrv#rx#qr#fk¯r1

**Kdelwdw**
Rfruuh#hp#wrgd#Dpd}Öqld#eudvlohlud#h#gr#Sldx˘#drv#hvwdgrv#gr#Fhqwur0Rhvwh/#Plqdv#Jhudlv#h#rhvwh#gh#V¯r#Sdxor1#«#frpxp#qdv#erugdv#gh#•ruhvwdv#dowdv#gh#whuud#iluph#h#gh#y^u}hd/#fdsrhludv#dowdv#h#sdophludv1#Ylyh#vrolwûulr/#drv#sduhv#rx/#pdlv#frpxphqwh/#hp#shtxhqrv#jurxsrv1

**Ddphqwdɕ¯r**
6qvhwrv#h#shtxhqrv#duwÕsrghv/#doȩp#gh#dojxqv#shtxhqrv#yhuwheudgrv1

Foto: José Claudo Monteiro



# Ordem Galliformes

*5#dp ˇdlv#qr#Eudvlo*

Rughp #gh#dyhv#p xlwr#glyhuvr/#t xh#lqwhj udp #gh#dqlp dlv# grp ¸ wlfrv#frp r#d#j dolqkd#r x# #shux#d#hvs ¸ flhv#flqhj ¸ wlfdv# frp r#dv#shugl}hv#h# v#dlv×hv1#Ìp #glvwulexlÉ¯r#frvp rsrolwd#h# rfxsdp #xp d#hqrup h#ydulhgdgh#gh#kdelwdw1#Í¯r#gh#shtxhqr#d# p ¸ glr#sruwh/#urexwdv#h#frp #dvdv#shtxhqdv#h#duuhgrqgdgdv# shvdqgr#ghvgh#fhufd#gh#583#j #dw¸#43#nj 1#D#vxd#soxp dj hp #¸ # edwdqwh#ydulldgd/#srghqgr#vhu#edÉd#rx#p xlwr#frorulgd1#R# glp ru’vp r#vh{xdo#¸ #frp xp 1#R#wdp dqkr#h#wlsr#gh#fdxgd#¸ # wdp e¸ p #edwdqwh#glyhuvl” fdgr#qr#j uxsr/#ydulldqgr#hqwuh#d# t xdvh#lqh{lvwhqfld#dw¸#fhufd#gh#xp #p hwur#gh#frp sulp hqwr#qr# fdvr#gr#sdy¯r1

ORDEM
# Galliformes
## Família Cracidae

## Mdfx0ghŒrfruxwr Œeudqfr#rx#Mdfxsludqjd

Shqhorsh#slohdwd#Z djohu/#4;63,

**Fdudfwhu˘vwlfdv#jhudlv1**

P hgh#hqwuh#:8#h#;5#fp #gh#frp sulp hqwr 1#Dor#gd#fdehÉd#txdvh#eudqfr>#shvfrÉr#h#odgr#yhqwudo#p durp 0dyhup hokdgrv>#odgr#grwvdo#yhugh0eurq}hdgr#hvfxur 1#R#p dfkr#gd#hvs¸flh#dsuhvhqwd#dv#˘ulv#dyhup hokdgdv1#Qd#iÌp hd/#hodv#v¯r#gh#frorudÉ¯r#fdvwdqkr#fodur1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ¿fd#h#Kdelwdw1**

Rfruuh#h{foxvlydp hqwh#qr#Eudvlo#qr#hvwh#gr#Sduˆ/#P dudqk¯r#h#Wrfdqwlqv1#Srgh#fkhjdu#d#rfruuhu#qr#P dwr#J urvvr#h#J rlˆv1#Kdelwd#frsd#h#r#hvwudwr#p ¸glr#gh#•ruhvwdv#sulp ˆuldv#ghqvdv/#•ruhvwdv#q¯r#p xlwr#shuwxuedgdv#rx#gh#fuhvflp hqwr#vhfxqgˆulr1

**DdphqwdÉ¯r1**

6qyhuwheudgrv/#shtxhqrv#yhuwheudgrv/#iuxwdv/#eurwrv/#irokdv#h#vhp hqwhv1



Foto: Fernanda Atanaena de Andrade

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

EX EW CR EN VU NT LC

ORDEM
# Galliformes
## Família Cracidae

## Dudfx Å0gh0vr eudqfhdkdv

Ruwdolv#vxshufloldulhv#J ud|/#4; 9: ,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**

P hgh#hqwuh#75#h#79#fp #gh#frp sulp hqwr 1#P hqru#gr#jÌqhur1#..qlfd#hvs¸flh#frp #vxshufloldu#eudqfd#dwÿ#r#fuh>#shqdv#h{whuqdv#gd#fdxgd#fdvwdqkdv/#fhqwudlv#sdugr#rdyd1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆfd#h#Kdelwdw**

Rfruuh#h{foxvlydp hqwh#qr#Eudvlo/#hqwuh#Ehoÿp #h#r#Sldxˇ/#hvwhqghqgr0vh#hp #gluhÉ¯r#vxo#dwÿ#r#fhqwur#h#qruwh#gr#Wrfdqwlqv1#Kdelwd#•ruhvwd#gh#yˆu}hd/#p dqjxh}dlv/#erugdv#gh#•ruhvwdv#Üp lgdv#h#erugdv#gh#•ruhvwdv#edl{dv/#fdsrhludv#h#•ruhvwdv#gh#jdohuld1

**DdlphqwdÉ¯r**

Iuxwrv/#hp hqwhv/#rokdv#h#qyhuwheudgrv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM

# Galliformes

## Família Cracidae

### Dudf xÅ0gh0vr eudqfhdv

Rwdlv#vxshufldulhv#J ud|/#4; 9: ,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#j hudlv**

P hgh#hqwuh#75#h#79#fp #gh#frp sulp hqwr 1#P hqru#gr#jÌ qhur 1#..qlfd#hvs¸flh#frp #vxshufldu#eudqfd#dwų#r#fuh>#shqdv#h{whuqdv#gd#fdxgd#fdvwdqkdv/#fhqwudlv#sdugr#rdyd1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#Kdelwdw**

Rfruuh#h{fxvlydp hqwh#qr#Eudvlo#hqwuh#Ehųp #h#r#Sldx ˇ/#hvwhqghqgr0vh#hp #gluhÉ¯r#vxo#dwų#r#fhqwur#h#qruwh#gr#Wrfdqwlqv1#Kdelwd#•ruhvwd#gh#y^u}hd/#p dqjxh}dlv/#erugdv#gh#•ruhvwdv#Üp lgdv#h#erugdv#gh#•ruhvwdv#edl{dv/#fdsrhludv#h#•ruhvwdv#gh#jdohuld1

**DdpjhqwdÉ¯r**

I uxwrv/#vhp hqwhv/#rokdv#h#qyhuwheudgrv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

| Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante |
|---|---|---|
| H[ #HZ | #FU #HQ #YX | #QW #OF |

# Ordem Gruiformes

*7#dp ˇdv#qr#Eudvlo*

Dyhv#khwhurjÌqhdv#gh#ylgd#kdelwxdophqwh#whuuhvwuh>#shuqdv#jhudophqwh#orqjdv#frp#ghgrv#oyuhv>#v¯r#dpsodphqwh#glvwulexˇgdv#shor#joer#kdelwdqgr#ghvgh#ˆuhdv#dodjdglÉdv#frvwhludv#h#phvpr#fdpdv#h{wuhprv#frpr#ghvhuwrv1#Qhvwh#juxsr#hvw¯r#rv#mdfdplqv/#fdu¯r/#vdudfxudv/#jdolqkdv#g*ˆjxd#h#dˆqv1#

ORDEM
## Gruiformes
### Família Aramidae

# FduÅr

Dudp xv#jxdudxqd#Clqqdhxv/#4:99,#

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

P hgh#dw¸#:3#fp #gh#frp sulp hqwr1#Soxp djhp #p duurp 0hvfxur#frp #jdujdqwd# eudqfd>#fdehÉd#h#shvfrÉr#frp #hvwuldv#h#slqwdv#eudqfdv>#elfr#dp duhor#frp #srqwd# hvfxud>#shuqdv#qhjudv1#

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp #wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#s˜qwdqrv#h#fdp srv#dodjdgrv/#p dujhqv#gh#ulrv# frp #yhjhwdÉ¯r#edl{d#h#p dqjxh}dlv>#txdqgr#q¯r#hvwˆ#vh#dolp hqwdqgr/#srgh#vhu# revhuydgr#srxvdgr#hp #duexvwrv#edl{rv1

**Dolp hqwdÉ¯r1**

Frqvlvwh#gh#judqghv#fdudp xmrv#dtxˆwlfrv#+duxˆv,/#srghqgr#frp hu#dlqgd# fdudp xmrv#whuuhvwuhv#h#shtxhqrv#edjdurv1

Foto: Maria Josieth Baia

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
# Gruiformes
## Família Rallidae

## Vdudfxud0wuÌv0srwhv#

Dudplghv#fdmdqhxv#Vwdwlxv#Pxoohu/#4::9,

**Fdudfwhu˘vwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#66#h#73#fp#gh#frpsulphqwr1#FdehÉd/#shvfrÉr#h#dow#gr#shlwr#flq}dv>#elfr#dpduhor#frp#sruÉ¯r#glvwdo#hvyhughdgd>#jdujdqwd#hveudqtxlÉdgd>#eduuljd#pduurp0dyhuphokdgd>#edl{r#degÖphq#h#fdxgd#suhwrv>#odgr#gruvdo#pduurp0hvyhughdgr>#shuqdv#h#s¸v#¯r#yhuphokrv/#vhqgr##wduvr#pdlv#frpsulgr#gr#txh##ghgr#p¸glr>#rv#rokrv#dsuhvhqwdp#dqho#shulrfxodu#gh#frourdÉ¯r#yhuphokd#h#d#ĭulv#wdpe¸p#ţ#yhuphokd1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ􏰀fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#Eudvlo1#Ylyh#qr#fk¯r#gh#pdqjxh}do#pdwd#Üplgd/#s˜qwdqr/#euhmr#h#fdpsr#Üplgr1

**DdphqwdÉ¯r1**
«#rqˇyrud/#dolphqwdqgr0vh#gh#fdslp/#vhphqwhv/#uxwdv/#odujdv#gh#lqvhwrv/#shtxhqrv#shl{hv#h#fuxvwŵfhrv1#

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

| Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante |
|---|---|---|
| H[ #HZ | #FU #HQ #YX | #QW #OF |



# Ordem Nyctibiiformes

*4#dp ˇöd#qr#Eudvlo*

Rughp #frp srwd#shorv#xuxwdxv#dyhv#uhwulwdv#´v#uhjl×hv# p dlv#t xhqwhv#gr#frqwlqhqwh#Dp hulfdqr1#V¯r#h{foxvlydp hqwh# qrwxuqdv/#grwdgdv#gh#fdehÉd#odujd#h#dfkdwdgd/#elfr#h#shuqdv# shtxhqrv# h# hqrup hv# rokrv1# Dv# dvdv# h# fdxgd# v¯r# frqvlghudyhop hqwh#orqjdv#h# #frusr#urexvwr#h#p xvfxorvr1«# xp d#dyh#t xh#xwlol}d#p xlwr#ehp #vxd#soxp djhp #sdud#vh# fdp x•du1

ORDEM

# Nyctibiiformes

## Família Nyctibiidae

## P Åh0gd0ox d0j lj dqwh#r x#Xux wdx d0j udqgh

Q|fwlelxv#j udqglv#J p hdq/#4: ; <,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#j hudlv1**

P hgh#hqwuh#78#h#88#fp #gh#frp sulp hqwr 1#P duurp 0flq}hqwr /#ghqvdp hqwh# eduudgr /#p dfxodgr #h#yhup lfxodgr #gh#suhwr #h#eudqfr >#r okrv#p duur p #hvfxur v>#fdxgd#frp sulgd#frp #eduudv#odu j dv#h# qdv1

**GlvwuexlÉ¯r#j hrjuˆfd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#qr#qruwh/#fhqwur#h#ohvwh#gr#Eudvlo1#«#dyh#gh#kˆelwr#qrwxuqr1#Kdelwd#p dwd# dehuwd/#srxvd#hp #ˆuyruhv#gh#fdvfd#hveudqtxlÉdgdv/#txh#frp elqd#ehp #frp #d# frorudÉ¯r#gd#soxp djhp 1

**Ddp hqwdÉ¯r1**

Hvshfldop hqwh#gh#j udqghv#lqvhwrv#yrdgruhv/#frp r#p dulsrvdv/#ehvrxurv#h# j didqkrwrv/#dqp #gh#p rufhj rv1




Foto: Fernanda Atanaena de Andrade

# Ordem Passeriformes

*6; #dp ˇldv#qr#Eudvlo*

Dyhv#frqkhflgdv#rsxodup hqwh#frp r#s ˆwdurv/#sdwduLqkrv#x#
dyhv#fdqrudv1#R#juxsr#¸#edvwdqwh#qxp hurvr#h#glyhuvl” fdgr/#
frp suhhqghp #d#p dlv#qxp hurvd#rughp /#jhudop hqwh#v¯r#dyhv#
shtxhqdv#frp #xp d#dolp hqwdÉ¯r#edvhdgd#hp #vhp hqwhv/#iuxwrv#
h#shtxhqrv#lqyhuwheudgrv1##D#irup d#gr#elfr#yduld#edvwdqwh#
ghshqghqgr#gr#uhvshfwlyr#wlsr#gh#dolp hqwdÉ¯r1#Rv#s¸v#frp #
ghgrv#qr#p hvp r#qˇyhd#wduvr#p dlv#frp sulgr#txh#ghgr#p ¸glr#
iurqwdo#frp #xqkd#ghgr#wudvhlur#gr#p hvp r#frp sup hqwr#txh#
r#ghgr#h{whuqr>#shvfrÉr#frp #47#y¸uwheudv>#dvdv#frp #43#d#44#
sulp ˆuldv>#uhwul}hv#43#d#49/#jhudop hqwh#45>#qdulqdv#
lp shuixudgdv>#r#wduvr#¸#frehuwr#sru#hvfdp dv#shtxhqdv#hp #
irup d#gh#õp lqdv1#D#soxp dj hp #¸#vx” flhqwhp hqwh#ghqvd#h#d#
shqxj hp #qd1#R#dqwr#grv#s ˆwdurv#¸#jhudop hqwh#p horglrvr1

ORDEM
# Passeriformes
## Família Cardinalidae

## Wulqfd0hurÇ rqjÃ# x#VdelÃÇ rqjÃ

*Vdowdwru#frhuxohvfhqv#d}dudh#*Ylhloorw#4;4:,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#fhufd#gh#53#fp#gh#frpsulphqwr1#Odgr#grwvdo#dvdv#h#fdxgd#flq}d0hvfxurv>#vxshufloldu#h#jdujdqwd#eudqfdv/#qd#sduwh#srvwhulru#pdlv#rfuˆfhd#sˆdogd>#fdehÉd#flq}d#frp#rv#odgrv#pdlv#hvfxurv>##odgrv#gd#fdehÉd#h#idl{d#pdodu#suhwrv>#odgr#yhqwudo#flq}d#frp#r#fhqwur#gd#eduuljd#pdlv#fodur#dwÿ#hveudqtxlÉdgr>#•dqfrv#h#fdÉ×hv#flq}d0rfuˆfhr1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ￿fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#gr#fhqwur#dr#qrurhvwh#h#hvwh#gr#Eudvlo#qrv#grlv#odgrv#gr#Ulr#Dpd}rqdv1#Kdelwd#ˆuhdv#duexvwlydv#h#•ruhvwdv#vhfdv/#sdvwdjhqv#dedqgrqdgdv/#fdpsrv#frp#duexvwrv#h#ˆuyruhv#lvrodgdv/#mduglqv#hp#flgdghv/#fdluhludv#pdujhqv#gh#ulrv#h#s˜qwdqrv#hp#ˆuhdv#pdlv#Üplgdv1

**DdphqwdÉ¯r1**
Rqÿrur/#sulqflsdophqwh#uxwrv#h#•ruhv1

Foto: Jeferson Martins

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Cardinalidae

## Wulqfd0hhuur 0j r qj Ã# x#VdelÃ0j r qj Ã

*Vdowdgr uff r hux dhvf hqv#d}dudh#* Ylhlor w#4; 4: ,

**Fdudf whu´vwlf dv# hudlv1**
P hgh#f huf d#gh#53#f p #gh#f r p sulp hqwr 1#Dgr #gr uvdo#dvdv#h#f dxgd#flq}d0hvf xur v># vxs huf lold#h#j du dqwd#eudqf dv/#qd#s duwh#s r vwhulr u#p dlv#r f u^f hd#s ^dlgd># f dehÉd# flq}d#f r p #r v#odgr v#p dlv#hvf xur v>##odgr v#gd#f dehÉd#h#f dl{d#p dodu#s uhwr v>#odgr # yhqwudo#f lq}d#f r p #r #f hqwur #gd#eduuj d#p dlv#f odur #dw #hveudqt xlÉdgr ># dqf r v#h# f dÉ×hv#f lq}d0r f u^f hr 1

**GlvwdexlÉ¯r #j hr j u^f d#h#kdelwdw1**
Rf r uuh#gr #f hqwur #dr #qr ur hvwh#h# hvwh#gr #Eudvlo#qr v#gr lv#odgr v#gr #Ulr #Dp d}r qdv1# Kdelwd#f uhdv#duexvwlydv#h# r uhvwdv#vhf dv/#s dvwdj hqv#dedqgr qdgdv/#f dp s r v#f r p # duexvwr v#h#^uyr uhv#lvr odgdv/#mduglqv#hp #flgdghv/#f oduhludv#p du j hqv#gh#ulr v#h# s ~qwdqr v#hp #duhdv#p dlv#Üp lgdv1

**Ddp hqwdÉ¯r 1**
Rq ýr ur /#s ulqflsdop hqwh#uxwr v#h# r uhv1

Foto: Jeferson Martins

ORDEM
# Passeriformes
## Família Dendrocolaptidae

## DudsdÉx0gh0elfr0eudqfr
[Iskrukl|qfkxv#slfxv#J pholq/#4:;;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#4;#h#55#fp #gh#frpsulphqwr1#Elfr#hveudqtxlÉdgr>#dow#gd#fdehÉd/#qxfd/#dow#gr#grurv#h#shlwr#pduurp0rdy^fhrv/#jrwdgrv#frp#judqghv#slqwdv#eudqfdv#pdujlqdgdv#gh#suhwr>#d#rxwud#sduwh#gr#shlwr#mxqwr#frp#r#yhqwuh#,#fdvwdqkr0s^dgr>#dvd#h#fdxgdv#pduurp0dyhupholkdgdv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ0fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#Dpd}Öqld#eudvlohlud/#qd#Uhjl¯r#Qrughvwh/#h#dlqgd#qrv#hvwdgrv#gh#P dwr#jurvvr#gr#Vxo#jrlˆv#h#Hvsˇulwr#Vdqwr#h#qrv#ghpdlv#sdˇvhv#dp d}Öqlfrv1#Frpxp#hp#•ruhvwdv#gh#y^u}hd/#pdqjxh}dlv/#ljdsÕv/#exulwl}dlv/#erugdv#gh#•ruhvwdv#h#fdsrhludv1

**Ddp hqwdÉ¯r1**
6qvhwyruru1#Hvfdod#wurqfrv#h#udprv#kruI}rqwdlv#hp#exvfd#gh#lqvhwrv#h#rxwurv#lqyhuwheudgrv#shtxhqrv1

Foto: Helem Santos

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Dendrocolaptidae

### Arapaçu-de-bico-branco
*Xiphorhynchus picus* (Gmelin, 1788)

**Características gerais.**
Mede entre 18 e 22 cm de comprimento. Bico esbranquiçado; alto da cabeça, nuca, alto do dorso e peito marrom-oliváceos, gotados com grandes pintas brancas marginadas de preto; a outra parte do peito junto com o ventre é castanho-pálido; asa e caudas marrom-avermelhadas.

**Distribuição geográfica.**
Ocorre em toda Amazônia brasileira, na Região Nordeste, e ainda nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo e nos demais países amazônicos. Comum em florestas de várzea, manguezais, igapós, buritizais, bordas de florestas e capoeiras.

**Alimentação.**
Insetívoro. Escala troncos e ramos horizontais em busca de insetos e outros invertebrados pequenos.

Foto: José Cláudio Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX | EW | CR | EN | VU | NT | LC

ORDEM

# Passeriformes

## Família Emberizidae

## Flj duulqkd0gr 0f dp sr

Dp p r gudp xv#dxuliur qv#Vsl{/#4; 58,

### Fdudf whuˇvwlf dv#jhudlv1

P hgh#hqwuh#45#h#46#fp #gh#frpsulp hqwr1#D#dfh#dsuhvhqwd#fru#dp duhod#hp #yrowd#grv#rokrv/#odgr#grudo#flq}d#hvwuldgr#p duurp #hvfxur/#jdujdqwd#h#fhqwur#gd#eduujd#eudqfrv/#dv#shqdv#gdv#dvdv#frp #p dujhqv#flq}d0rfuˆfhdv#h#p duurqv/#dv#dvdv#dsuhvhqwdp #p dqfkdv#dp duhodv#qd#p hvp d#frorudÉ¯r#gd#dfh1

### Glvwulexlɑ¯r#jhrjuˆ:fd#h#kdelwdw1

Qr#Eudvlo#fruuh#qd#uhjl¯r#dp d}Öqlfd#h#qdv#edfldv#grv#ulrv#Dudjxdld2Wrfdqwlqv#+WR/#JR,#«#frpxp#hp#ˆuhdv#frp#judp ˆqhdv#dr#orqjr#gh#hvwudgdv/#flgdghv/#p dujhqv#gh#ulrv#h#uhjl×hv#djuˇfrodv1

### Ddp hqwdÉ¯r1

Vhp hqwhv/#p dv#wdp e¸p #dsvxud#shtxhqrv#lqvhwrv1

Foto: Fernanda Atanaena de Andrade

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX #QW#OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Emberizidae

Foto: Helem Santos

## Fdughdo0gd0dp d}Öqld#
Sdur dúld#j xodulv#Clqqdhxv/#4: 99,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#j hudlv1**
P hgh#hqwuh#4: #h#4: /8#fp #gh#frp sulp hqw1#FdehÉd#yhup hod#frp #xp d#idl{d# dwudy¸v#grv#rok r v#suhwd>#j duj dqwd/#dvdv/#fdogd#h#wrgr#odgr#gruvdo#suhwr>#elfr# vxshulru#h#s¸v#suhwrv>#elfr#lqihulru#dp duhor0fu^fhr#frp #d#srqwd#hvfxud>#odgr# yhqwudo#shlwr#h#eduuj d#eudqfrv1

**GlvwulexlÉ¯r#j hrj u^□fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp #wrgd#Dp d}Öqld#eudvlohlud#h#qrv#ghp dlv#sdˇvhv#dp d}Öqlfrv1#«# hqfrqwudgr#hp #duexvwrv#h#^uhdv#dehuwdv#´#ehlud#gh#ulrv#h#odjrv/#srÉdv/#j duds¸v# h#hp #j udp dgrv#suÕ{lp rv#d#fxuvrv#g*^j xd#hp #^uhdv#xuedqdv1

**Ddp hqwdÉ¯r1**
Vhp hqwhv/#uxwrv#odu ydv#h#qvhwrv1

ORDEM

# Passeriformes

## Família Emberizidae



## Tziu

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)

**Características gerais.**
Mede cerca de 11,5 cm de comprimento. Há dimorfismo sexual: macho, predominantemente de cor preta-azulada com as axilares e coberteiras inferiores das asas brancas; fêmea, com o lado dorsal, asas e cauda marrom-oliváceo escuros; lado ventral esbranquiçado, estriado marrom, da garganta até os flancos.

**Distribuição geográfica e habitat.**
Ocorre em todo Brasil. Vive aos pares durante o período reprodutivo, porém, fora deste, reúne-se em bandos que podem chegar a dezenas de indivíduos. Habita campo arbustivo, campo aberto e região cultivada.

**Alimentação.**
Principalmente de sementes e gramíneas, mas também captura insetos.

Fotos: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

EX EW CR EN VU NT LC

ORDEM

# Passeriformes

## Família Emberizidae

## Edldqr

Vsrursklod#qljulfrolv#Ylhloorw#4;56,

**Fdudfwhuívwlfdv#jhudlv1**

Phgh#fhufd#gh#44#fhqwíphwurv#gh#frpsulphqwr1#K˘#glpruiivpr#vh{xdo#pdfkr/#frp#d#fdehÉd/#shlwr#h#pdqfkdv#qrv#•dqfrv#suhwdv>#grwvr#yhugh0hvfxur/#edwuljd#dpduhod>#Ìphd/#frp#r#gruvr#durd#gruvdo#dvdv#h#fdxgd#pduurp0roly˘fhrv#hvfxurv>#odgr#yhqwudo#pdlv#rfu˘fhr#frp#r#fhqwur#gd#eduulj#d#h#lqiudfdxgdlv#dpduhorv0s˘dgrv>#dvdv#frp#gxdv#dl{dv#qglvwlqwdv#fodudv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrju˘fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp#txdvh#wrgr#r#Eudvlo#hp#gluhÉ¯r#dr#vxo#dwç#r#Sduduq˘1#Kdelwd#fdpsr#duexvwlyr/#fhuudgr/#fdwlqjd#h#uhjl¯r#fxowlydgd1

**DdphqwdÉ¯r1**

Judqíyrur/#vhphqwhv#qrv#shqg×hv#gr#fdslp#h#hyhqwxdophqwh#qr#fk¯r1

Foto: José Claudo monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Emberizidae

## Fr dlur Ogr Oqr uwh
Vsr ur skld#dp hulfdqd#J p hdq/#4:; <,

**Fdudf whu vwlf dv#J hudlv1**
P hgh#hqwuh#43#h#44#fp #gh#frp sulp hqwr 1#K ^#glp ru' vp r#vh{ xdo#p dfkr/#odgr #gd# fdehÉd/#dow #gr uvr/#odgr v#gr #shlwr/#dvdv#h#fdxgd#suhwr v>#edl{ r#gr uvr #flq}d#r x# flq}d0hveudqt xlÉdgr >#odgr #yhqwudo#vshfxoxp #h#dv#srqwdv#gdv#frehuwxudv#gdv# dvdv#eudqfr v>#iÌp hd/#odgr #gr uvdo#p duur p 0r oly^fhr #hvfxur >#odgr #yhqwudo#r fuh0 hveudqt xlÉdgr #frp # v#odgr v#gr #shlwr #p dlv#hvfxur v>#dvdv#frp #vshfxoxp #eudqfr ># elfr #p duur p #hvfxur 1

**GlvwulexlÉ¯r#J hrj u^fd#h#Kdelwdw1**
Rfruuh#qd#uhj l¯r#dp d}Öqlfd#gr #Eudvlo1#Kdelwd#^uhdv#gh#j udp ^qhdv#h#duexvwr v/# frp r#dp srv#xmv/#uhj l×hv#dj u fr odv/#ehludv#gh#hvwudgdv#h#flgdghv1#

**Ddp hqwdÉ¯r1**
J udq ÿyr ur 1

Foto: José Claudio Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ HZ FU HQ YX QW OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Emberizidae

## Elj r glqkr
Vsr ur skld#dqhr od#Clqqdhxv/#4: 8; ,

**Fdudf whuˇvwlf dv# hudlv1**
P hgh#f huf d#gh#44#f hqwˇp hwur v#gh#f r p sulp hqwr 1#K ^#glp r uˇvp r #vh{ xdo#p df kr /# f r p #d#f deHÉd/#gr uvr /#dvd#h#f dxgd#s uhwr v>#dl{ d#p hgldqd#qr #dow #gd#f deHÉd/#edgr v# gd#f deHÉd/#vs hf xoxp /#edl{ r #gr uvr #h#edgr #yhqwudo#eudqfr v>#Ì p hd/#f r p #r #edgr # gr uvdo#p duur p 0r dy^f hr #h#edgr #yhqwudo#r fuh0f lq}hqwr 0hveudqt xlÉdgr >#f hqwur #gd# eduulj d#h#qiudf dxgdlv#eudqfr v>#elf r #p duur p 0dp duhodgr 1

**GlvwdexlÉ¯r #j hr j u^ fd#h#kdelwdw1**
Rf r uuh#hp #wr gr #r #Eudvlo#Kdelwd#r #f huudgr /#f dp s r #duexvwlyr #h#uhj l¯r #f xowlydgd1# Fr vwxp d#r up du#edqgr v#p lvwr v#f r p #r xwur v#s ds d0f ds lqv/#vr eh#qr v#s hqg×hv#gh# j udp ˆqhdv#s dud#f r p hu#dv#vhp hqwhv1

**Ddp hqwdÉ¯r 1**
Edvlf dp hqwh#gh#vhp hqwhv1

Foto: José Claudo Momteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Emberizidae

## Caboclinho-de-peito-castanho
*Sporophila castaneiventris* Cabanis, 1849

**Características gerais.**
Mede cerca de 10 cm de comprimento. Há dimorfismo sexual: macho, cinza-azulado escuro com uma faixa mediana no lado ventral marrom-avermelhada escura; fêmea, marrom-olivácea, mais pálida e amarelada nas partes inferiores; semelhante às fêmeas dos outros caboclinhos, mas as asas sem speculum.

**Distribuição geográfica e habitat.**
Ocorre na região amazônica do Brasil. Habita capinzais e capoeiras arbustivas, margens de rios e lagos e jardins em cidades.

**Alimentação.**
Granívoro, sementes nos pendões do capim e eventualmente no chão.

Foto: Érika Patrícia Almeida

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX – EW – CR – EN – VU – NT – LC

ORDEM
# Passeriformes
## Família Hirundinidae

## Andorinha-de-coleira
*Atticora melanoleuca* (Wied, 1820)

**Características gerais**
Mede cerca de 15 cm de comprimento. Lado dorsal preto azulado; lado ventral branco com uma faixa preta no peito semelhante a um colar. Cabeça, coroa, manto, asas e cauda são azul escuro brilhante e esta coloração se torna mais preta e fosca nas asas e cauda que é longa e profundamente bifurcada.

**Distribuição geográfica e habitat**
Ocorre na região amazônica e locais isolados do CO, sudeste da BA e região das cataratas do Rio Iguaçu. É encontrado próximo a rios, lagoas, córregos com cachoeiras; frequentemente empoleira-se em pedras no meio das corredeiras.

**Alimentação**
Insetos capturados em voo.


Foto: Helem Santos

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX EW CR EN VU NT LC

ORDEM
# Passeriformes
## Família Hirundinidae

## Dqgrulqkd0vhuudgrud
Vwhoj lgrswhu| {#ux” frodv#Ylhlorw#4; 4: ,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**
P hgh#fhufd#gh#46#fp #gh#frpsulphqwr1#Vxd#fdxgd#¸#t xdvh#uhwdqj xodu>#odgrv#gd# fdehÉd#gh#fru#ixdj hp >#odgr#grudo#vhfxqg^uldv/#shlwr#h#•dqfrv#p duurp 0 flq}hqwrv>#jduj dqwd#p duurp 0dyhuphokdgd#fodud>#eduuljd#h#dv#frehuwhludv# lqihulruhv#gd#fdxgd#dp duhor0fodur1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw**
Rfruuh#hp #t xdvh#wrgr#r#Eudvlo#dwˇ#r#h{wuhp r#vxo#rqgh#¸#p ljudwÕuld1#Kdelwd# fdp sr#duexvwlyr#h#uhjl¯r#dehuwd#suÕ{lp r#d#ˆj xd>#¸#hqfrqwudgd#hp #sht xhqrv# j uxsrv/#hp #srohludgd#hp #dowrv#p rurv#x#rv1#

**Ddp hqwdÉ¯r**
Hqwrp Õidj dv/#sulqflsdop hqwh#fxslqv/#rup lj dv#p rvfdv#h#dy#dehokdv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família Hirundinidae

## Dqgrulqkd0vhuudgrud

Vwhojlgrswhu|{#ux”frodv#Ylhlorw#4;4:,

### Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv

Phgh#fhufd#gh#46#fp#gh#frpsulphqwr1#Vxd#fdxgd#¸#txdvh#uhwdqjxodu>#odgrv#gd#fdehÉd#gh#fru#ixdojhp>#odgr#grundó#vhfxqg^uldv/#shlwr#h#•dqfrv#pduurp0flq}hqwrv>#jdujdqwd#pduurp0dyhupholdgd#folud>#eduuljd#h#dv#frehuwluldv#lqihulruhv#gd#fdxgd#dpduhor0fodur1

### GlvwulexlÉ¯r#jhrju^□fd#h#kdelwdw

Rfruuh#hp#txdvh#wrgr#r#Eudvlo#dwȩ#r#h{whpr#vxo#rqgh#¸#pljudwÕuld1#Kdelwd#fdpsr#duexvwlyr#h#uhjl¯r#dehuwd#suÕ{lpr#d#^jxd>#¸#hqfrqwudgd#hp#shtxhqrv#juxsrv/#hp#sroludgd#hp#jdokrv#pruwrv#x#rv1#

### DolphqwdÉ¯r

HqwrpÕidjdv/#sulqflsdophqwh#fxslqv/#rupljdv/#prvfdv#h#dwȩ#dehokdv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF

ORDEM
## Passeriformes
### Família Hirundinidae

Foto: José Claudo Monteiro

# Dqgrulqkd0grp Ëvwlfd0Ĵudqgh

Surjqh#fkdqehd#Jpheq/#4:;<,

**Fdudfwhu˘vwlfdv#Jhudlv1**

Phgh#hqwuh#49#h#4;#fp#gh#frpsulphqwr1#K^#glpruʼvpr#vh{xdo#pdfkr/#frp#r#odgr#grvdo#d}xodgr#hvfxur>#dvdv#h#fdxgdv#suhwdv>#jdujdqwd#h#shlwr#flq}dv/#´v#yh}hv/#d}xodÉr>#degÖphq#h#qiudfdxgdlv#eudqfrv/#´v#yh}hv#frp#hvwuldv#hvfxudv>#iÌphd=#frp#r#odgr#grvdo#pdqfkdgr>#whvwd#dpdurq}dgd#h#eduujd#pdlv#eudqfd>#dvdv#orqjdv#h#srqwldjxgdv#hp#dpervi#v#vh{rv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ􀀀fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp#wrgr#r#Eudvlo#frp#pdlru#uhjlvwur#qdv#Uhjl×hv#Vxghvwh#h#Vxo1#Jhudophqwh#hqfrqwudgd#hp#pdwd#dehuwd/#fdpsr#duexvwlyr#h#uhjl¯r#Üplgd>#irupd#edqgrv#qxphurvrv/#srxvd#hp#ˆuyruhv/#rv#gh#hohwul”fdÉ¯r#h#wdpe¸p#qr#vror1

**DdphqwdÉ¯r1**

6qvhwrv#fdswxudgrv#hp#yrr1Também se alimenta de insetos no solo.

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Hirundinidae

## Dqgrulqkd0grpËvwlfd0judqgh
Surjqh#fkdoehd#Jphdq/#4:;<,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#49#h#4;#fp#gh#frpsulphqwr1#K^#glpruˇvpr#vh{xdo#pdfkr/#frp#r#odgr#grvdo#d}xodgr#hvfxur>#dvdv#h#fdxgdv#suhwdv>#jdujdqwd#h#shlwr#flq}dv/#´v#yh}hv/#d}xodgdÉr>#degÖphq#h#qiudfdxgdlv#eudqfrv/#´v#yh}hv/#frp#hvwuldv#hvfxudv>#iÌphd=#frp#r#odgr#grvdo#pdqfkdgr>#whvwd#dpduurq}dgd#h#eduuljd#pdlv#eudqfd>#dvdv#orqjdv#h#srqwlijxgdv#hp#dperv#rv#vh{rv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#r#Eudvlo#frp#pdlru#uhjlvwur#qdv#Uhjl×hv#Vxghvwh#h#Vxo1#Jhudophqwh#hqfrqwudgd#hp#pdwd#dehuwd/#fdpsr#duexvwlyr#h#uhjl¯r#Üplgd>#irupd#edqgrv#qxphurvrv/#srxvd#hp#ˆuyruhv/#"rv#gh#hohwul”fdÉ¯r#h#wdpe¸p#qr#vror1

**Ddphqwd É¯r1**
6qvhwrv#fdswxudgrv#hp#yrr1Também se alimenta de insetos no solo.

Foto: Camila Miranda

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Hirundinidae

Foto: Camila Miranda

## Dqgrulqkd0gr0ulr
Wdfk|flqhwd#doelyhqwhu#+Erggdhuw#4:;6,

**Fdudfwhu˘vwlfdv#jhudlv1**
Phgh#fhufd#gh#47#fhqwˇphwurv#gh#frpsulphqwr1#Dowr#gd#fdehÉd#h#dowr#gr#grwr#d}xo0hvyhughdgr#dw¸#d}xo0phwˆolfr#eulokdqwh/#pdlv#qrwˆyho#vre#o}#lqwhqvd>#edl{r#grwvr/#odgr#yhqwudo#h#dv#pdujhqv#gdv#vhfxqgˆuldv#lqwhuqdv#eudqfrv>#r#sdu#h{whuqr#gdv#uhwul}hv#frp#eudqfr1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ􀀀fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#txdvh#wrgr#r#Eudvlo#h{fhwr#qr#h{wuhpr#vxo1#Ylyh#hp#fdvdlv/#juxsrv#idplolduhv#rx#vrolwˆuld/#hpsuh#suÕ{lpr#grv#ulrv#h#odjrdv1

**DdphqwdÉ¯r1**
6qvhwrv/#fdswxudqgr#hp#uˆslgrv#prylphqwrv#gh#lgd#h#ylqgd#yrdqgr#suÕ{lpr#´#ˆjxd1

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ ##HZ ##FU##HQ##YX##QW##OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Hirundinidae

## Dqgrulqkd0gr0eduudqfr
Ulsduld#ulsduld#Olqqdhxv/#4: 8; ,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**
P hgh#fhufd#gh#45#fhqwˇp hwurv#frp sulp hqwr1#Odgr#grwvdo#dvdv/#fdxgd#h#idl{d#shlwrudo#p duurp 0flq}hqwdv#fodudv>#jduj dqwd#h#eduulj d#eudqfdv>#elfr#suhwr#h#shuqdv#fdvwdqkdv>#fdxgd#fxuwd#txdvh#txdgudgd1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw**
Vhp lfrvp rsrolwd#h#dsduhfh#qr#Eudvlo#dshqdv#frp r#p ljudqwh1#Ydj xhld#vreuh#rv#fdp srv#h#ˆuhdv#dehuwdv#shuwr#gh#ˆjxd/#fdqdyldlv#h#ˆuhdv#Üp lgdv/#yrdqgr#hp #shtxhqrv#h#judqghv#juxsrv#dvvrfldgrv#d#dqgrulqkd0gh0edqgr#*Kluxqgr#uxwlfd*,1

**Ddp hqwdÉ¯r**
6qvhwrv#yrdgruhv/#hvshfldop hqwh#p rvfdv>#´v#yh}hv#frp h#jdidqkrwrv/#de¸ xodv#h#ehvrxurv1

Foto: Helem Santos

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Icteridae

## Mdsx
Svdur fr dxv#ghfxp dqxv#Sdoodv/#4: 9<,

**Fdudf whuˇvwlf dv#j hudlv1**
P hgh#hqwuh#67#h#78#fp #gh#fr p sulp hqwr 1#Gh#fr u#s uhgr p lqdqwhp hqwh#s uhwd># fr ehuwlludv#gd#fdxgd#p duur p 0dyhup hokdgdv#hvfxudv>##elfr #hveudqt xlÉdgr ># fdxgd#dp duhod#fr p #dv#s hqd#fhqwudlv#hvfxudv>#vxd#ŭlv#s r vvxl#xp #d}xo#lqwhqvr 1

**GlvwulexlÉ¯r#j hrj u ˆ fd#h#kdelwdw1**
Rfr uuh#hp #t xdvh#wr gr #r #Eudvlo#fr p #h{fhÉ¯r#gh#s duwh#gr #qr ughvwh#h#gd#p dlr u# s duwh# gd# uhj l¯r # vxo1# Kdelwd# • r uhvwdv/# fhuudgr v# h# p dwd# dehuwd># ¸ # ylvwr /# iuht xhqwhp hqwh/#hp # uyr uhv#dowdv1

**Ddp hqwdÉ¯r 1**
I uxwr v1

Foto: José Cláudio Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
## Passeriformes
### Família Icteridae

# Xexéu
*Cacicus cela* (Linnaeus, 1758)

**Características gerais.**
Mede entre 22 e 29 cm de comprimento. As fêmeas são menores que os machos. Predominantemente de cor preta, com amarelo no baixo dorso, centro da barriga, asas e cauda; bico branco.

**Distribuição geográfica e habitat.**
No Brasil ocorre no norte, leste, centro-oeste e sul. Habita mata aberta, borda de floresta, pântano, campo com árvores e cerrado.

**Alimentação.**
Onívoro, alimentando-se principalmente de frutos e sementes. Ocasionalmente saqueia ninhos de outras aves.

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX · EW · CR · EN · VU · NT · **LC**

ORDEM
# Passeriformes
## Família Icteridae

# Fkxslp # x#ylud0er vwd
P ro wkuxv#er qdulhqvlv#J p hdq/#4: ; <,

**Fdudf whu˘vwlf dv#J hudlv1**
P hgh#hqwuh#49/8#h#54#fp #gh#frp sulp hqwr 1#K ^#glp ru' vp r#vh{xdo#p dfkr/#suhwr # frp #eulokr#gh#d}xo0duÉr/#p dv#ghshqghqgr#gd#lxp lqdÉ¯r#vÕ#vh#hq{hujd#d#fru# suhwd># dsuhvhqwd# d# sduwh# lqihulru# gdv# dvdv# p dlv# fodud# h# xp d# p dqfkd# dyhup hokdgd#qd#edvh#qihulru#gdv#dvdv>#l p hd=#xqlir up hp hqwh#p duur p #hvfxur 1

**GlvwulexlÉ¯r#J hrj u^ fd#h#Kdelwdw1**
Rfruuh#hp #wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#fdp sr#dehuwr/#fdp sr#duexvwlyr#h#uhj l¯r#fxowlydgd1

**Ddp hqwdÉ¯r 1**
Rqlyrud/#sulqflsdop hqwh#gh#lqvhwrv#h#vhp hqwhv/#rfdvlr qdop hqwh#gh#iuxwrv#h# •ruhv1#R#k^elwr#gh#xÉdu#qdv#h}hv#gr#j dgr# #surfxud#gh#vhp hqwhv#p dlv#glj hulgdv# dkh#rqihulx#vhx#qrp h#srsxodu#ylud0er vwd1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família icteridae

### Sr dïfldOqj chvdOgr Oqr uwh

Vwxuqhood#p lolwdulv#Olqqdhxv/#4: 8; ,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**

P hgh#hqwuh#4: #h#4<#fp #gh#frp sulp hqwr 1#K^#glp ruľvp r#vh{xdo=#p dfkr/# suhwr/#frp #d#jduj dqwd#dwş#r#fhqwur#gd#eduulj d#yhup hokrv>#iÌp hd/#frp #r## odgr#gruvdo#h#•dqfrv#hvwuldgrv#h#eduulj d#rfuh0hveudqtxlÉdgd>##r#shlwr#ş# dj hludp hqwh#dyhup hokdgr1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆfd#h#kdelwdw**

Rfruuh##hp #sudwlfdp hqwh#wrgd#d#Dp d}Öqld#eudvlohlud#h#qrv#ghp dlv#sdˇvhv# Dp d}Öqlfrv1#Kdelwd#•ruhvwdv#h#p dwd#dehuwd/#fdp srv/#lokdv#frp #yhj hwdÉ¯r# slrqhlud#udod/#ˆuhdv#dj uˇfrodv#h#sdvwdj hqv1

**DdlphqwdÉ¯r**

6qvhwrv#h#vhp hqwhv1

Fotos: Fernanda Atanaena de Andrade

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família Parulidae

## SldÛfreud

Jhrwkoslv#dhtxlqrfwldolv#Jphdq/#4:;<,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

Phgh#hqwuh#46#h#47#fp#gh#frpsulphqwr1#K^#glprui vpr#vh{xdo=#pdfkr/#dowr#gd# fdehÉd#flq}d>#whvwd#h#odgr#gd#fdehÉd#suhwrv>#grwr/#dvdv/#fdxgd#h#•dqfrv#yhugh0 rdy^fhrv#hvfxurv>#odgr#yhqwudo#dpduhor>#Ìphd/#vhphokdqwh#dr#pdfkr/#pdv#vhp# flq}d#h#suhwr#qd#fdehÉd>#frp#xpd#dl{d#vxsudrfuhdo#dpduhod1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#qr#Eudvlo#qdv#uhjl×hv#dpd}Öqlfd/#fhqwur0rhvwh/#vxghvwh#h#vxo1#Kdelwd# eurmrv#frp#duexvwrv/#exulwl}dlv/#uhvwlqjdv#h#pdwdv#gh#jdohuld1

**DdphqwdÉ¯r1**

6qvhwrv/#sulqflsdophqwh#odjduwdv1#

Foto: Ana Keila Alencar

ORDEM
# Passeriformes
## Família Passeridae

Fotos: José Claudo Monteiro

## Sdugdo#
Sdvvhu#grp hvwlfxv#Olqqdhxv/#4:8;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#46#h#48#fp#gh#frpsulphqwr1#K^#glprui'vpr#vh{xdo#pdfkr/#frp#rv# oldgrv#gd#fdehÉd#h#•dqfrv#flq}dv>#idl{d#dwu^v#grv#rokrv#pdurp#0dyhup hokdgd># oldgr#grudo#pdurp#hvwuldgr#hvfxur#h#fodur>#oldgr#gd#fdehÉd#h#eduulj d# hveudqtxlÉdgrv>#iÌphd/#vhp#hokdqwh#dr#pdfkr/#pdv#vhp#d#frorudÉ¯r#ylyd#gr# pdfkr>#vhp#suhwr#qd#dujdqwd#h#wgd#pdlv#flq}d1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrju^□fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#Eudvlo1#Rulj lq^uld#gr#yhokr#pxqgr/#ylyhp#hp#uhjl¯r#fxowlydgdv#h# v¯r#dexqgdqwhv#qdv#fuhdv#xuedqdv>#q¯r#qydghp#uhjl¯r#gh#pdwd#h#iruhvwd1

**DdphqwdÉ¯r1**
Vhphqwhv/#•ruhv/#lqvhwrv/#iuxwrv/#eurwrv#gh#^uyruhv#h#uhvwrv#gh#dolphqwrv# ghl{dgrv#shorv#kxpdqrv1#

**Estado de conservação**

| Extinto | | Ameaçado | | | | Pouco preocupante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF |

ORDEM
# Passeriformes
## Família Tityridae

## Fdqhodlur0flq}hqwr
Sdfk|udpskxv#uxixv#+Erggdhuw#4:;6,

**Fdudfwhu˘vwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#46#h#47#fp#gh#frpsulphqwr1#K^#glpruÿvpr#vh{xdo=#pdfkr/#flq}d#frp#r#dow#gd#fdehÉd#suhwr#d}xodgr>#whvwd/#jdujdqwd/#pdujhqv#qdv#frehuwludv#gdv#dvdv#eudqfdv>#gruvr#dflq}hqwdgr>#iÌphd/#fdehÉd#uxlyd>#gruvr#ihuuxjˇqhr>#odgr#grudvdo#h#shlwr#pdurp0dyhuphokdgrv>#jdujdqwd#h#eduulj d#hveudqtxlÉdgdv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#txdvh#wrgd#d#Dpd}Öqld#eudvlohlud1#Ylyh#vrolwˆulr#h#drv#sduhv#h#v¯r#hqfrqwudgrv#hp#ˆuhdv#frp#yhjhwdÉ¯r#dueÕuhd#hvsduvd/#erugdv#gh#•ruhvwdv/#yhjhwdÉ×hv#dr#orqjr#gh#ulrv1

**DdphqwdÉ¯r1**
Edvlfdphqwh#gh#lqvhwrv>#dpe¸p#frph#shtxhqrv#uxwrv1

Foto: Fernanda Atanaena de Andrade

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família Tyrannidae

## Edj dj hlur

Skdhr p | Idv#p xulqd +Vs l{/#4; 58,

**Fdudfwhu˘vwlfdv#jhudlv1**

P hgh#fhufd#gh#45#fp #gh#frp sulp hqwr1#Odgr#grwvdo#p duurp 0roly^fhr#fodur>#whvwd/#vxshufloldu#h#jduj dqwd#flq}d0hveudqtxlÉdgdv>#eduuljd#dp duhod#fodud>#dvdv#h#fdxgd#p duurqv>#dl{d#qdv#dvdv#flq}d0rfu^fhdv/#s¸v#suhwrv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrju^fd#h#Kdelwdw1**

Rfruuh#hp #txdvh#wrgr#r#Eudvlo/#ghvgh#r#h{wuhp r#qruwh#dw#r##SU#h#UV1#Kdelwd#fdp srv#frp #^uyruhv#h#duexvwrv/#•ruhvwdv/#fddwlqjd/#y^u}hdv/#fhuudgrv/#p duj hqv#gh#ulrv#h#odjrv#h#hp #dugl qv1#

**Ddp hqwdÉ¯r1**

Sulqflsdop hqwh#gh#lqvhwrv#qd#rodjhp #h#dp e¸p #gh#uxwrv1

Foto: José Claudo Monteiro

ORDEM
## Passeriformes
### Família Tyrannidae

# P duld0f dydohlud
P|ldufkxv#hur{#+J p hdq#4:;<,#

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**
P hgh#hqwuh#4;#h#4<#fp #gh#frp sulp hqwr1#J duj dqwd#h#sduwh#vxshulru#flq}dv/#frp #d#eduuljd#dp duhod>#gruvr#p duurp 0flq}d0rdy^flr>#elfr#vxshulru#txdvh#suhwr>#fdxgd#orqjd/#gr#p hvp r#wrp #gdv#frvwdv>#dvdv#frp #dv#frehuwhludv#h#p dujlqdlv#flq}dv>#Glihuh#gdv#rxwudv#hvs¸flhv#shor#shtxhqr#wrshwh#h#shod#dxvÌqfld#gh#p dqfkdv#eudqfdv#dr#uhgru#grv#rokrv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw**
Rfruuh#hp #wrgr#r#Eudvlo1#Kdelwd#•ruhvwd/#p dwd#dehuwd/#fdp sr#duexvwlyr/#fddwlqjd/#fhuudgr#h#uhjl¯r#fxowlydgd1##

**Ddp hqwdÉ¯r**
6qvhwrv#txh#dsdqkd#hp #yrr#d#sduwlu#gr#srohlur#h#gh#shtxhqrv#uxwrv1

Foto: Ana Keila Alencar

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX EW CR EN VU NT LC

ORDEM
# Passeriformes
## Família Tyrannidae

## P duld0f dydohlud0sht xhqd
P|ldufkxv#wxehufxoli hu#g*Ruelj q|#) #Odiuhvqd|h/#4; 6: ,#

### Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv
P hgh#hqwuh#48#h#4: #fp #gh#frp sulp hqwr1#Odgr#gruvdo#p durp 0flq}hqwr#frp #r#dow#gd#fdehÉd#h#vxsudfdxgdlv#p dlv#hvfxurv>#jduj dqwd#h#shlwr#flq}dv/#jduj dqwd#p dlv#fodud#gr#txh#r#shlwr>#eduuj d#dp duhod>#elfr#suhwr1

### GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ¿fd#h#kdelwdw
Rfruuh#hp #wrgd#d#Dp d}Öqld#eudvlohlud/#qd#sruÉ¯r#rulhqwdo#gh#Dodjrdv#h#gr#vxghvwh#gd#Edkld#dr#Ulr#gh#Mdqhlur1#Kdelwd#erugdv#gh#iruhvwdv#Üp lgdv/#ehluduv#gh#p dwdv#vhfxqgˆuldv#h#fdsrhludv/#p dv#hylwd#dghqwudu#qr#lqwhulru#gh#iruhvwdv#ghqvdv1

### Dolp hqwdÉ¯r
Lqvhwrv#dodgrv#txh#fdswxud#hp #yrrv#fxuwrv/#p dv#wdp e¸p #fdÉd#lqvhwrv#vreuh#dv#irokdv#h#udp rv#gh#duyruhv#h#frqvrp h#shtxhqrv#iuxwrv1

Foto: José Claudo Monteiro

ORDEM
# Passeriformes
## Família Tyrannidae

## Ehp 0wh0yl
Slwdqj xv#vxoskxudwxv#+Olqqdhxv/#4: 99,

**Fdudfwhu˘vwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#53/8#h#56/8#fp #gh#frp sulp hqwr 1#Dow #gd#fdehÉd#suhwr #frp #frurd# dp duhod>#xp d#oivwud#vxshuflldu#eudqfd#qr#dow #gd#fdehÉd/#dflp d#grv#r okrv>#odgrv# gd#fdehÉd#suhwr v>##j duj dqwd#eudqfdv>#odgr#grudvd#p duurp 0rdy^fhr>#p duj hqv#gdv# shqdv#gdv#dvdv#uxidv>#odgr#yhqwudo#dp duhor>#fdxgd#suhwd>#elfr#suhwr/#orqjr/#oduj r# h#uhvlvwhqwh>#hp #ghwhup lqdgdv#vlwxdÉ×hv#hulÉd#xp #wr shwh#dp duhor1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ􀀀fd#h#kdelwdw1**
Dyh#wšlfd#gd#dp ¸ulfd#Odwlqd#h#rfruuh#hp #wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#p dwdv#h#flgdghv># srgh#vhu#ylvwr#hp #ˆuyruhv/#’rv#gh#whohirqh/#hp #wholdgrv#rx#edqkdqgr0vh#qrv# wdqtxhv#rx#fkdidul}hv#gdv#sudÉdv#sÜedlfdv1

**Ddp hqwdÉ¯r1**
Ydul dgd#ddp hqwdÉ¯r=#lqvhwrv/#uxwrv#h#shtxhqrv#dqlp dlv1



Foto: Helem Santos

Estado de conservação

| Extinto | | | Ameaçado | | | Pouco preocupante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF |

ORDEM

# Passeriformes

## Família Tyrannidae

# Ehp 0wl0yl0udmdgr

P|lrg|qdvwhv#p dfxodwxv#Vwdwlxv#P xoohu/#4::9,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

P hgh#hqwuh#4</8#h#56#fp #gh#frp sulp hqwr1#D#p dlru#gdv#hvs¸flhv#udmdgdv#gd# idp ˇold>#ghvwdfd0vh#shor#hqrup h#elfr#h#fdehÉd#ghvsursruflrqdo#dr#frusr>#odgr# grUvdo#dp duhodgr/#hvwuldgr#p duurp 0flq}hqwr>#odgr#yhqwudo#eudqfr#frp #hvwuldv# hvfxudv># uìp ljhv# p dujlqdgdv# p duurp 0dyhup hokdgdv># fdxgd# p duurp 0 dyhup hokdgd#frp #udtxhv#suhwdv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ􀀀fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#qd#Uhjl¯r#Dp d}Öqlfd/#p dv#frp #p dlru#suhvhqÉd#qr#Fhqwur0rhvwh#h#vxo#gr# Eudvlo1#Kdelwd#•ruhvwdv/#sduwh#lqwhuqd#gdv#p dwdv#flolduhv/#fhuudgr/#fddwlqjd#h# p dwdv#vhfdv1#

**Ddp hqwdÉ¯r1**

6qvhwrv#txh#dsdqkd#hp #yrr#d#sduwlu#gr#srohlur#h#gh#shtxhqrv#uxwrv1

Foto: Irani de Oliveira

**Estado de conservação**

| Extinto | Ameaçado | | | Pouco preocupante | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF |

ORDEM

# Passeriformes

## Família Tyrannidae

Foto: José Claudio Monteiro

## Slwdqj xÃ0dÉx# x#Qhlqhl

P hj du|qf kxv#slwdqj xd (Linnaeus, 1766)

**Fdudf whuˇvwlf dv# hudlv1**

P hgh#hqwuh#54/8#h#57#fp #gh#frp sulp hqwr1#P xlwr#vhp hodqwh#dr#Slwdqj xv# vxos kxudwxv/#p dv#frp #r#elfr#p xlwr#urexvwr#h#oduj r#h#d#yr}#ehp #glihuhqwh# +vkuhuhhhuhuh#vkuhuhhhuhuh,>#fdehÉd#t xdvh#suhwd#frp #vxshufloldu#h#j duj dqwd# eudqfdv#h#d#frud#dp duhod>#odgr#gruvdo#p duurp 0rdy^flr>#dv#shodv#p duj lqdgdv# uxidv>#eduulj d#dp duhod1

**GlvwulexlÉ¯r#j hrj u^fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp #wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#p dwd#dehuwd/#fdp sr#duexvwlyr#h#fhuudgrv>#srgh# vhu#ylvwr#sulqflsdop hqwh#qdv#frsdv#gdv#^uyruhv1

**DdlphqwdÉ¯r1**

6qvhwrv/#uxwrv#h#sht xhqrv#dqlp dlv1

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família Tyrannidae

## Ehqwhyl}lqkr0gh0dvd0Ïhuuxjlqhd

P|lr}hwhwhv#fd|dqhqvlv#Olqqdhxv/#4:99,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

Phgh#hqwuh#49/8#h#4;#fp#gh#frpsulphqwr1#Dow#gd#fdehÉd#suhwr>#frurd#yhupho kd0dodudqmdgd>#vxshufloldu#h#jdujdqwd#eudqfdv>#dgrv#ehp#dqhjudgrv#gd#fdehÉd>#dgr#gruvdo#yhugh0rdy^fhr#h#odgr#yhqwudo#dpduhor>#erugdv#qlwlgdphqwh#ihuuxjˇqhdv#gdv#ùìplj hv#h#gdv#uhwul}hv>#srvvxl#ülv#hvfxud1#

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#dwudy¸v#gd#Dpd}Öqld/#PD/#S6#gr#fhqwur#rhvwh#dr#vxo#gr#Eudvlo1#Kdelwd#fdpsr#duexvwlyr#h#fhuudgr/#revhuydgr/#jhudophqwh/#suÕ{lprv#d#fxuvrv#g*^jxd#h#srxvd#uhtxhqwhphqwh#uhwr1

**DdphqwdÉ¯r1**

Frqvlvwh#suhgrplqdqwhphqwh#gh#duwÕsrghv1

Foto: José Claudo Monteiro

### Estado de conservação

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Tyrannidae

## Vxlulul
Wludqqxv#phodqfkrolfxv#+Ylhloorw/#4;4<,

*Fdudfwhuývwlfdv#jhudlv1*
Phgh#hqwuh#4;/7#h#57#fp#gh#frpsulphqwr1#FdehÉd#suhgrplqdqwhphqwh#flq}d#frp#frurd#yhupho0dodudqmdgd/#fdudfwhuývwlfd#ylvýyho#vÕ#txdqgr#hulÉd#r#wrshwh>#xpd#dl{d#hvfxud#gr#elfr#dwû#d#uhjl¯r#dxulfxodu>#jdujdqwd#flq}d0fodud>#shlwr#dpduhor/#dvdv#h#fdxgd#pdlv#hvfxudv1#odgr#grwvdo#h#shlwr#yhugh0rdy^fhrv>#dvdv#h#fdxgd#pdlv#hvfxudv>#eduulj d#dpduhod1#

**GlvwulexlÉ¯r#jhrju^fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#pdwd#dehuwd/#fhuudgr/#fddwlqjd/#uhjl¯r#duexvwlyd#h#uhjl¯r#fxowlydgd>#frvwxpd#srxvdu#hp#oxjduhv#vdolhqwhv#frp#wrsrv#gh#^uyruhv/#”rv/#fhufdv#h#whokdgrv1

**DdphqwdÉ¯r1**
6qvhwrv#h#uxwrv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Tyrannidae

## Tesourinha
Tyrannus savana Daudin, 1802)

**Características gerais.**
O macho mede entre 37 e 40 cm, a fêmea mede entre 28 e 30 cm - em ambos incluindo a cauda. Cabeça preta com coroa amarela; lado dorsal cinza e lado ventral branco; asas negras; as retrizes laterais com barbas externas brancas; cauda comprida, bifurcada e preta, sendo que o macho possui um prolongamento grande da cauda, especialmente das duas penas mais externas.

**Distribuição geográfica e habitat.**
Ocorre em todo Brasil, mas principalmente no sudeste e sul. Depois do verão, as tesourinhas migram aos milhares para a região da Amazônia, onde permanecem até o inverno acabar. Localmente, procuram as áreas abertas, como os cerrados, pastagens e áreas de cultura, onde ficam pousadas em mourões de cerca, postes, fios e árvores isoladas.

**Alimentação.**
Frutos e insetos que capturam em voo.

Foto: José Claudo Monteiro



ORDEM

# Passeriformes

## Família Tyrannidae

Foto: Larissa da Silva

## Shlwlfd

Hp slgrqrp xv#ydulxv#Ylhlorw#4;4;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

Phgh#hqwuh#4;#h#4<#fp#gh#frpsulphqwr1#D#soxpdjhp#wrgd#udmdgd#gh#flq}d#hvfxur/#ohpeud#r#ehp0wh0ylO0udmdgr>#dorr#gd#fdehÉd#dpduhor/#odwhudophqwh#pdujlqdgr#suhwr>#odgrv#gd#fdehÉd#eudqfrv#frp#odujd#idl{d#suhwd#gr#elfr#dw,#dwu^v#grv#rokrv>#odgr#gruvdo#pduurp0flq}hqwr>#odgr#yhqwudo#eudqfr0dpduhodgr#hvwudgr#gd#jdujdqwd#dw,#r#shlwr>#wrgdv#dv#frehuwludv#gdv#dvdv#hvwhlwdphqwh#pdujlqdgdv#gh#eudqfr>#fdxgd#frp#pduurp0dyhuphokdgr1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrju^fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp#wrgr#Eudvlo#pdv#sulqflsdophqwh#qdv#uhjl×hv#Fhqwur#Chvwh#h#vxo1#Gh#k^elwr#pljudwÕulr/#v¯r#hqfrqwudgrv#hp#•ruhvwdv/#pdwdv#flolduhv/#fhuudgrv#h#fdpsr#dehuwr>#srgh#vhu#hqfrqwudgr#wdpe¸p#hp#^uhdv#xuedql}dgdv1

**DdphqwdÉ¯r1**

6qvhwrv#txh#dsdqkd#hp#yrr#h#shtxhqrv#iuxwrv1

### Estado de conservação

| Extinto | | Ameaçado | | | Pouco preocupante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF |

ORDEM
# Passeriformes
## Família Troglodytidae

Fr uuxÏud

Wurjorg|whv#p xvfxoxv#Qdxp dqq/#4; 56,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#j hudlv1**

P hgh#hqwuh#44/8#h#45/8#fp #gh#frp sulp hqwr1#Odgr#gruvdo#p duurp >#dvdv#h#fdxgd# eduudgdv#gh#suhwr>#vxshuflolduh#odgr#yhqwudo#p duurp 0rfuˆfhrv#fodurv1#Vhx#fdqwr# dohjuh#h#p horglrvr#¸#rxylgr#sulqflsdop hqwh#qr#frp hÉr#gd#p dqk¯>#p dfkr#h# iÌp hd#fdqwdp #hp #gxhwr1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ⃞fd#h#kdelwdw1**

Srvvxl#dp sod#glvwulexlÉ¯r#qdv#Dp ¸ulfdv#h#rfruuh#hp #wrgr#r#Eudvlo1#Kdelwd# •ruhvwd/#p dwd#dehuwd/#fhuudgr/#fddwlqjd/#uhjl¯r#fxowlydgd#h#ˆuhdv#xuedqdv# suÕ{lp dv#dv#uhvlgÌqfldv1#

**Ddp hqwdÉ¯r1**

Sht xhqr v#qvhwr v1

Foto: Larissa da Silva

**Estado de conservação**

| Extinto | Ameaçado | | | | Pouco preocupante |
|---|---|---|---|---|---|
| H[ | #HZ | #FU | #HQ | #YX | #QW | #OF |

ORDEM

# Passeriformes

## Família Turdidae

## VdelÃ0gd0p dwd

Wxugxv#xp ljdwxv#Olfkwhqvwhlq/#4;56,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

P hgh#hqwuh#54/8#h#57#fp #gh#frp sulp hqwr1#Odgr#gruvdo#p duurp 0dyhup hokdgr# hvfxur>#odgr#yhqwudo#fuh0dyhup hokdgr>#jduj dqwd#hvwuldgd#fuh#h#p duurp >#fhqwur# gd#eduuj d#h#qiudfdxgdlv#p dlv#fodudv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#qd#Dp d}Öqld/#P dudqk¯r#h#vxghvwh#gr#Eudvlo1#Kdelwd#r#lqwhulru#h#dv# erugdv#gh#iruhvwdv/#hvshfldop hqwh#hp #uhdv#sdqwdqrvdv#h#y^u}hdv1

**Ddp hqdÉ¯r1**

Rqÿru1

Foto: Elaine Veiga

ORDEM
# Passeriformes
## Família Turdidae

## VdelÃ0eduudqfr
Wxugxv#ohxfrphodv#Ylhloorw#4;4;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#56#h#5:#fp#gh#frpsulphqwr1#Dwr#gd#fdehÉd#flq}d>#jdujdqwd#eudqfd#hvwuldgd#pduurp>#odgr#gruvdo#pduurp0rdy^fhr#s^dgr>#dvdv#pdlv#dyhuphokdgdv>#shlwr#h#•dqfrv#pduurqv>#fhqwur#gd#eduulj d#eudqfr>#lqiudfdxgdlv#eudqfdv#frp#fhqwur#hvfxur>#s¸v#pduurp0fodur1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆfd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#r#Eudvlo/#pdv#frp#pdlru#suhvhqÉd#qr#Fhqwur#Rhvwh/#Vxghvwh#h#Vxo#gr#Eudvlo1#Kdelwd#•ruhvwd/#pdwd#dehuwd/#fdpsr#duexvwlyr#h#uhjl¯r#fxowlydgd1#KdelwxdOvh#frp#dpelhqwhv#prgl”fdgrv#shod#dÉ¯r#kxpdqd/#frpr#mduglqv/#srpduhv#h#ˆuhdv#xuedqdv#ehp#duerul}dgdv1

**DdphqwdÉ¯r1**
Rqˇyrur/#dolphqwdqgr0vh#edvlfdphqwh#gh#plqkrfdv#h#duwÕsrghv1#Uhylud#dv#irokdv#fdˇgdv#hp#exvfd#gh#shtxhqrv#lqyhuwheudgrv#h#wdpe¸p#vh#dolphqwd#gh#shtxhqrv#iuxwrv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família Turdidae

Fdud{ xË

Wxugxv#qxglj hqlv#h{ wlp xv#Odiuhvqd|h/#4; 7; ,

**Fdudf whuˇvwlf dv#j hudlv1**

P hgh#hqwuh#56#h#57#f hqwlp hwur v#gh#f r p sulp hqwr 1#Fr p #xp #dqho#gh#s hoh#qxd#dp duhor #hp #yr owd#gr v#r okr v>#odgr #gr uvdo#p duur p 0r oly^f hr >#odgr #yhqwudo#p dlv#s^dogr >#j duj dqwd#eudqfd#hvwuldgd#hvf xud>#f hqwur #gd#eduulj d#hveudqt xlÉdgr >#elf r #dp duhor 1#

**GlvwulexlÉ¯r#j hrj u^ fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#qr#qruwh#gr#Eudvlo#qr#SD/#DS/#UU/##P D#h#WR1#Kdelwd#dv#er ugdv#gh#p dwdv/#^uhdv#hp l0dehuwdv#h#uhj l¯r#duexvwlydv1

#

**Dolp hqwdÉ¯r1**

Rqˇyrur/#dolp hqwdqgr0vh#gh#y^ulrv#wlsrv#gh#lqvhwrv/#gh#iuxwrv#edjdv#h#vhp hqwhv,#h#yhup hv.

Foto: José Claudo Monteiro

ORDEM
# Passeriformes
## Família Thraupidae

Foto: Joyce Ernestina Braz

# Whwlqjd
Flvvrslv#ohyhuldqxv#+Jphdq/#4:;;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**
Phgh#gh#58#d#5</8#fp#gh#frpsulphqwr1#FdehÉd/#shlwr/#dvdv#h#fdxgd#suhwrv>#gruvr/#eduuljd/#pdujhqv#gd#vhfxqgˆuldv#lqwhuqdv#h#srqwd#gd#fdxgd#eudqfrv>#fdxgd#frpsulgd#hqjudd#frp#srqwdv#eudqfdv>#dkrv#dpduhor v1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw**
Rfruuh#qd#Dpd}Ôqld#eudvlohlud#sulqflsdophqwh#dr#vxo#gr#ulr#Dpd}rqdv/#gr#h{wuhpr#hvwh#dr#Pdudqk¯r/#Sldx˘#h#Shuqdpexfr/#gr#fhqwur#dr#Ulr#jdqgh#gr#Vxo#«#frpxp#hp#erugdv#gh#•rhvwdv/#fdsrhludv#duexvwlydv#frp#ˆuyruhv#hvsduvdv#h#•ruhvwdv#gh#ydohud1#Ylyh#dr#v#sduhv#x#hp#shtxhqrv#edqgrv#edvwdqwh#eduxokhqwrv1

**DdphqwdÉ¯r**
Iuxwrv#h#dojxqv#lqvhwrv1

**Estado de conservação**

| Extinto | Ameaçado | | | | Pouco preocupante | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H[ | HZ | FU | HQ | YX | QW | OF |

ORDEM
# Passeriformes
## Família Thraupidae

## Vdqkdér 0gd0dp d}Öqld
Wkudxslv#hslvfrsxv#Olqqdhxv/#4: 99,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#48#h#4; #fp #gh#frp sulp hqwr 1#Glvwlqj xh0vh#grv#rxwurv#vdqkdér v#gr # jÌqhur #Wkudxslv#shod#p dqfkd#eudqfd#qr#hqfrqwur#gdv#dvdv1#Odgr#gruvdo#flq}d0 d}xodgr#dow#gd#fdehéd#p dlv#fodur#txh##gruvr#h#dv#frehuwhludv#gdv#dvdv#flq}dv/# p dujlqdgdv#gh#hveudqtxlÉdgd0d}xodgd0ylroˆfhd#ehp #sˆdogd#fhqwur#gd#eduuljd# p dlv#fodur#gr#txh##shlwr#h##dqfrv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆfd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp #wrgr#Dp d}Öqld#eudvlohlud#h#qrv#ghp dlv#sdˇvhv#dp d}ÖqlfrvI#Frp xp # wdqwr#hp #orfdlv#Üp lgrv#txdqwr#vhfrv/#yduldqgr#gd#erugd#gh#•ruhvwdv#d# fdsrhludv/#duglqv#gh#flgdghv/#fuyruhv#duexvwrv#h#uhjl×hv#djuˆfrodv1

**Ddp hqwdÉ¯r1**
Iuxwrv/#eurwrv/#q¸fwdu#erwxhv#gh#ruhv#h#lqvhwrv#qd#rokdjhp #x#hp #yrr1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Thraupidae

Foto: José Claudo Monteiro

## VdqkdÉr Ogr Ofrtxhlur
Wkudxslv#sdop duxp #Z lhg/#4; 54,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#4; #h#4<#fp #gh#frp sulp hqwr1#Suhgrp lqdqwhp hqwh#gh#fru#yhugh0 rdy^fhr>#gruvr#p dlv#dp duurq}dgr>#frehuwhludv#gdv#dvdv#h#dv#edvhv#gdv#uÌp lj hv# yhugh0rdy^fhdv#fodudv1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrju^Ifd#h#kdelwdw1**
Kdelwd#wrgr#r#Eudvlo1#Rfdvlrqdop hqwh/#hqfrqwud0vh#qdv#sduwh#edl{d#gd#yhj hwdÉ¯r/# hp erud#suh"ud#dp elhqwhv#gh#•ruhvwd#h#fhuudgr#ghqvr>#dfrvwxp d0vh#d#srp duhv# h#dp elhqwhv#xuedqrv#ehp #duerul}dgrv#h#srgh#vhu#ylvwr#hp #mduglqv1

**Dolp hqwdÉ¯r1**
6qvhwrv#qr#p hlr#gdv#irokdv/#hvshfldop hqwh#fxslqv#h#irup lj dv#dodgdv># frp sohp hqwd#d#glhwd#frp #q¸fwdu#h#uxwrv1

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
## Passeriformes
### Família Thraupidae

# Slslud0suhwd

Wdfk|skrqxv#uxixv#Erggdhuw#4:;6,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#4: #h#4; #fp #gh#frp sulp hqw 1#K ^#glp ruı’vp r#vh{xdo#p dfkr/# Suhgrp lqdqwhp hqwh#gh#fru#suhwd#eudqfdqwh#frp #dv#frehuwhludv#lqihulr uhv#gdv# dvdv#eudqfdv>#Ìp hd/#suhgrp lqdqwhp hqwh#gh#fru#p duurp 0dyhup hokdgd#frp #r# odgr#yhqwudo#p dlv#fodur1

**GlvwuexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp #wrgr#r#Qruwh/#Qrughvwh#h#Fhqwur#gr#Eudvlo#hp #gluhÉ¯r#dr#Vxghvwh1# Kdelwd#fduhludv/#ˆuhdv#fxowlydgdv/#erugdv#duexvwlydv#gh#•ruhvwdv#h#rxwurv#orfdlv# frp #yhjhwdÉ¯r#dueÕuhd/#sulqflsdop hqwh#hp #ˆuhdv#Üp lgdv#h#suÕ{lp dv#¢#jxd1

**Dolp hqwdÉ¯r1**
I uxwrv/#eurwrv/#q¸fwdu/#erwrhv#gh#•ruhv/#¢v#yh}hv#ydl#dr#vror#hp #exvfd#gh#lqvhwrv1

Fotos: José Cláudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família Thraupidae

## Slslud0yhup hdkd# x#elfr0gh0sudwd

Udp skrfhoxv#duer#Sdoodv/#4:97,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

P hgh#hqwuh#4<#h#53#fp #gh#frp sulp hqwr1#K^#glp ru'vp r#vh{xdo#p dfkr/##
p duur p #hvfxur#txdvh#suhwr>#jdujdqwd#yhup hokd#hvfxud>#dow#gd#fdehÉd#h#eduuljd#
dnyhp hqwh#dydgrv#gh#yhup hokr#hvfxur>#edvh#eudqfd#qr#elfr>#Ìp hd=#frp #r#wdgr#
gruvdo#p duur p #hvfxur>#jdujdqwd#h#dow#shlwr#p duur p 0flq}hqwrv>#gr#edl{r#shlwr#
dwȩ#dv#qiudfdxgdlv#p duur p 0dyhup hokdgr1

**GlvwuledxlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**

Dp sodp hqwh#glvwulexˇgr#hp #wrgr#Dp d}Öqld#h#Fhqwur#Rhvwh/#hvwhqghqgr0vh#gr#S6#
sdud#r#vxo#shor#Eudvlo1#Frvwxp d#yrduhp #juxsrv#gh#dwȩ#53#qglyˇgxrv#shodv#p dwdv#
flolduhv/#p dwdv#vhfdv/#fhuudgrv/#yhj hwdÉ¯r#ulehlulqkd#h#fdsrhlud#edl{d1

**DdphqwdÉ¯r1**

6qyhuwheudgrv#h#uxwrv1

Fotos: José Claudio Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM

# Passeriformes

## Família Thraupidae

### Jdwxudp r Oyhugdghlur

Hxskrqld#ylr odfhd#Cqqdhxv/#4: 8; ,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

P hgh#hqwuh#44#h#45#fhqwˇp hwurv#gh#frp sulp hqwr1#K ^#glp ru’vp r#vh{xdo#p dfkr/# frp # #bdgr#gruvdo#d}xo0Ér#hvfxur>#wvd#h#bdgr#yhqwudo#dp duhor0grxudgrv#frp #d# jduj dqwd#h#shlwr#p dlv#hvfxurv#gr#txh#d#eduuljd>#5#sduhv#h{whuqrv#gdv#uhwul}hv# frp #eudqfr#qd#edued#lqwhuqd>#lp hd#frp #r #bdgr#gruvdo#yhug0r dy^fhr#hvfxur># odgr#yhqwudo#dp duhor0fu^fhr#frp # #fhqwur#gd#eduuj d#dp duhor0grxudgr1

**GlvwulexlÉ¯r#hrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#qd#Dp d}Öqld#eudvlohlud#d#hvwh#grv#Ulrv#Qhjur#h#P dghlud/#qr#Qrughvwh# +h{fhwr#d#^uhd#gd#fddwlqj d,/#h#hp #glrhÉ¯r#vxo#dwÿ#r#Ulr#J udqgh#gr#Vxo#V¯r# hqfrqwudgrv#hp ##erugdv#gh#•ruhvwdv/#•ruhvwdv#gh#jdohuld/#fodulhludv/#mdugh lqv# iuxwlihudv#h#hp #uyruhv#ghqvdv#hp #sdut xhv1

**Ddp hqwdÉ¯r1**

I uxwrv/#p dv#frqvrp h#qvhwrv#ds hqdv#ududp hqwh1#

Fêmea

Macho

Fotos: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Passeriformes
## Família Vireonidae

## Vite-vite-de-cabeça-cinza
*Hylophilus pectoralis* Sclater, 1866)

**Características gerais**
Mede cerca de 12,5 cm de comprimento. Cabeça marrom-cinzenta até cinza; mento esbranquiçado; cauda longa, dorso e asas verde oliváceos; peito amarelo; barriga amarelo esbranquiçado; íris vermelha.

**Habitat**
Ocorre no Norte e centro-norte do Brasil. Há registro no triângulo mineiro. Encontrado em bordas de florestas e capoeiras, geralmente visto desde a copa de árvores até arbustos e galhos baixos da vegetação mais densa.

**Alimentação**
Invertebrados.

Foto: Ana Keila Alenc

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

EX · EW · CR · EN · VU · NT · LC



# Ordem Ciconiiformes

*3 famílias no Brasil*

Ordem de aves de médias ou grandes dimensões e apresentam características bastante semelhantes entre as quais pernas, pescoço e bico longos. Ocorrem em praticamente todo o planeta, com exceção dos locais mais frios e secos. São carnívoras alimentando-se sobretudo de animais aquáticos, desde insetos a peixes e outros vertebrados.

ORDEM
# Ciconiiformes
## Família Ardeidae

## Vrfr}lqkr
Exwrulghv#vwuldwd +Olqqdhxv/#4:8;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv**
Phgh#fhufd#gh#69#fhqwˇphwurv#gh#frpsulphqwr1#Flq}hqwr/#frp##grpuvr#h#dv#dvdv#hvwuldgdv#gh#suhwr>#qfrqixqgˇyho#ghylgr#v#vxdv#shuqdv#fxuwdv#h#dpduhodv#h#shor#vhx#dqgdu#djdfkdgr>#yrd#ghydjdu/#frp#r#shvfrÉr#hqfrolkigr#h#dv#shuqdv##hvwlfdgdv1#Srgh#h{lelu#xp#hulÉdgr#wrshwh#d}xodgr#txdqgr#djlwdgr>#dv#shuqdv#”fdp#yhuphokdv#qr#shuˇrgr#uhsurgxwlyr1#

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw**
Rfruuh#hp#wrgr#r#Eudvlo1#Srgh#vhu#hqfrqwudgr#sudwlfdphqwh#hp#txdotxhu#oxjdu#rqgh#kdmd#jxd/#dqwr#qr#lqwhulru#gr#frqwlqhqwh#frpr#qrv#pdqjxh}dlv1

**DdphqwdÉ¯r**
Shl{hv/#lqvhwrv#dtxˆwlfrv/#fdudqjxhmrv/#prox vfrv/#dqiˇelrv#h#uҁswhlv1

Foto: Bruno Nogueira

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Ciconiiformes
## Família Ardeidae

J duÉd0p r x ud

Dughd#f r f r l#Clqqdhxv/#4: 99,

**Fdudf whuˇvwlf dv#j hudlv**

D#p dlr u#g dv#j duÉdv#g r #Eudvlo#p hglqg r #hqwuh#<8#h#458#f p #g h#f r p sulp hqwr #h# hqyhuj dgxud#g h#4/; 3#p >#g h#f r u#f lq}d#h#glvwlqj xlqgr 0vh#s hor #s ht xhqr #wxir #g h# s hqdv#eudqf dv#qd#edvh#g r #s hvf r Ér >#dow r #g d#f dehÉd/#uÌ p lj hv#h#s duwhv#g r #odgr # yhqwudo#s uhwdv>#elf r #dp duho >#vhx#yr r #¸ #hp #dqk d#uhwd/#f r p #dhqwdv#edwlgdv# ulwp dgdv#gdv#dvdv1

**GlvwulexlÉ¯r #j hr j u ˆ fd#h#kdelwdw**

Rfruuh#hp #wr g r #Eudvlo1#Kdelwd#p duj hv#g h#odj r v#g h#ˆj xd#g r f h/#ulr v/#hvwx ˆulr v/# p dqj xh}dlv#h#s ˜qwdqr 1#Qr up dop hqwh#¸ #vr olwˆuld#h#ghvfr q” dgd/#h{ f hwr #qr # shuˇr gr #uhsurgxwlyr 1#

**Ddp hqwdÉ¯r**

Shl{ hv/#dsr v/#u¯v/#shuhuhf dv/#fdudqj xhmv/#p r oxvfr v#h#sht xhqr v#uj swhlv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

# Ordem Piciformes

*6#dp ˇdv#qr#Eudvlo*

Rughp #gh#dyhv#frp #wìv#idp ˇdv#ehp #glihuhqwhv/#dsuhvhqwdp #ghgrv#hp #srvlÉ¯r#}ljrgˆfwlor/#6#h#5#sdud#wuˆv#h#6#h#6#sdud#uhqwh1#d}hp #sduwh#gd#rughp #rv#slfd0sdxv/#wxfdqrv#h#dudÉdulv#h#d”qv1#Kdelwdp #suhihuhqfldop hqwh#ˆuhdv#frp #duerudhp hqwr#hp #ghqvlgdgh/#xwlo}dqgr#hvvhv#dp elhqwhv#frp r#hvfrqghulm#qlgl”fdÉ¯r#h#dop hqwdÉ¯r1#Rv#Slflirup hv#vh#glvwlqjxhp #wdp e¸p #shod#frorudÉ¯r#gh#vxdv#sdxp dj hqv/#vhp suh#p xlwr#fruh#ylwrvd/#ghvwdfdqgr0vh#frp r#ehorv#h{hp sodlv#gd#dylidxqd1

ORDEM
# Piciformes
## Família Ramphastidae

## DudÉdulOgh0elfr0eudqfr
Swhurjorvvxv#dudfdul#Olqqdhxv/#4:8;,

**FdudfwhuÑvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#76#h#79#fp#gh#frpsulphqwr1#FdehÉd#suhwd#rx#pduurp#hvfxur>#elfr#vxshulru#eudqfr#frp#fÜphq#suhwr>#elfr#lqihulru#suhwr>#grwvr/#dvdv#h#fdxgd#yhugh#hvfxur>#eduuljd#dpduhod#frp#xpd#idl{d#wudqvyhuvdo#yhuphokd#qd#uhjl¯r#phgldqd1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#qr#qruwh/#fhqwur/#ohvwh#h#vxghvwh#gr#Eudvlo#dwÿ#Vdqwd#FdwduLqd1#Kdelwd#d#frsd#gh#•ruhvwdv#dowdv#gh#whuud#’uph/#y^u}hdv#h#lj dsÕv/#wdqwr#qr#lqwhulru#frpr#qdv#erugdv1#Ylyh#qrupdophqwh#hp#jxsrv#frp#fhufd#gh#43#lqglyˇgxrv#rx#pdlv1

**DdphqwdÉ¯r1**
Iuxwdv/#duwÕsrghv#h#shtxhqrv#qyhuwheudgrv1

Foto: Juliana Schneider

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

ORDEM
# Piciformes
## Família Picidae

## Slf d0sdx0gh0edqgd0eudqfd

Gu|rfrsxv#olqhdwxv#+Olqqdhxv/#4:99,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**

Phgh#hqwuh#63#h#69#fp#gh#frpsulphqwr1#Suhwr#frp#wrshwh#yhuphokr>#idl{d#eudqfd#odwhudophqwh#txh#vh#hvwhqgh#gr#elfr/#shvfrÉr#h#odwhudlv#gr#shlwr>#jdujdqwd#eudqfd#frp#hvwuldv#suhwdv>#shlwr#suhwr#h#d#eduuljd#eduudgd#gh#eudqfr#h#suhwr>#r#pdfkr#dsuhvhqwd#d#uhjl¯r#dqwhulru#gd#fdehÉd#h#xpd#idl{d#suÕ{lpd#dr#elfr#gh#fru#yhuphokd>#d#iÌphd#srvvxl#d#uhjl¯r#dqwhulru#gd#fdehÉd#suhwd#h#q¯r#whp#d#idl{d#yhuphokd1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ□fd#h#kdelwdw1**

Rfruuh#hp#wrgr#r#Eudvlo1#Kdelwd#r#lqwhulru#h#dv#erugdv#gh#•ruhvwdv#dowdv/#fdsrhludv/#fhuudgrv/#fdpsrv#h#sodqwdÉ×hv#frp#‘uyruhv#hvsduvdv1

**DdphqwdÉ¯r1**

6qvhwrv/#odu ydv/#vhphqwhv#h#uxwrv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

# Ordem Psittaciformes

*4#dp ˘dd#qr#Eudvlo*

Rughp #frp srvwd#sru#dyhv#srsxodup hqwh#frqkhflgdv#frp r#
dududv/#sdsdj dlrv#h#shult xlwrv1#V¯r#dyhv#frp #d#p d{lod#
iruwhp hqwh#duhgrqgdgd/#d#srqwd#rup d#xp #jdqfkr#h#sdwd#d#
p dqg˘exod#xh#;#p dlv#fxuwd>#d#p dqg˘exod#qihulru#srgh#p ryhu0
vh#odwhudop hqwh#r#t xh#wrugd#r#elfr#ghvwdv#dyhv/#mxqwdp hqwh#
frp #vxd#ˆjlo#ŏqj xd/#xp #jhqldo#h#yhuvˆwlo#lqvwuxp hqwr>#wduvr#
p xlwr#fxuwr>#s¸#frp #grlv#ghgrv#sdud#uhqwh/##r#ghgr#h{whuqr#
iurqwdo#ghvorfdgr#sdud#wuˆv#+}ljrgˆfwlor,>#soxp djhp #frorulgd/#
suhgrp lqdqwhp hqwh#yhugh/#d}xo#dp duho#h#yhup hox1

ORDEM
# Psittaciformes
## Família Psittacidae

## Shult xlwÅr 0p dudf dqÅ
Dudwlqj d#ohxfr skwkdop d#Vwdwlxv#P xoohu/#4: : 9,

**Fdudf whuˇvwlf dv#j hudlv1**
P hgh#hqwuh#65#h#68#f p #gh#f r p sulp hqw 1#F r oudÉ¯r #j hudo#gd#s oxp dj hp #yhugh/# f r p #dow #gd#f dehÉd#flq}d0d}xodgd#h#r v#odgr v#f r p #slqwdv#yhup hoκdv>#f r ehuwludv# lqihulr uhv#gd#dvd#v¯r #s ht xhqdv#h#yhup hoκdv/#vhqgr #dv##lqihulr uhv#j udqghv#h# dp duhodv/#f kdp dqgr #p xlw #d#dwhqÉ¯r #hp #yr r >#ˇulv#odudqmd>#elfr #f r u#gh#f kliuh# f odur >#s¸v#dflq}hqwdgr v1

**GlvwulexlÉ¯r #j hr j uˆ fd#h#kdelwdw1**
Rfr uuh#hp #t xdvh#wr gr #r #Eudvlo1#Kdelwd#• r uhvwdv/#p dwd#dehuwd#h#s r gh#vhu# hqfr qwudgr #hp #f lgdghv1#«#xp d#dyh#dgdswˆyho#d#dp elhqwhv#dowhudgr v#s hor # kr p hp #h#hp #dοj xqv#or f dlv#s r gh#vhu#f r qvlghudgd#xp d#hvs¸flh#vlqdqwÕslf d1

**Ddlp hqwdÉ¯r 1**
I uxwr v#h#vhp hqwhv1



Foto: Fernanda Atanaena de Andrade

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ #HZ #F U#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Psittaciformes
## Família Psittacidae

## P dudf dqÅ0 x dÉx
Dud#vhyhuxv#Olqqdhxv/#4: 8; ,

**F dudf whuˇvwlf dv#j hudlv1**
P hgh#hqwuh#79#h#84#f p #gh#f r p sulp hqwr 1#F r or udÉ¯r #j hudo#gd#sox p dj hp #yhugh# f r p #d#ur qwh#d}xodgd>#s hoh#qxd#h#eudqf d#qd#df h>#dvd#f r p # #hqf r qwur #yhup hokr #h# er ugd#d}xo>#f dxgd#yhugh#f r p #yhup hokr 1#Hp #Yr r /#vh#hylghqfld#r #dyhup hokdgr # hvf xur #gr #qwhulr u#gdv#dvdv#h#gd#f dxgd1

Distribuição geográfica e habitat.
Qr #E udvlo#r f r uuh#gd#Dp d}Öqld#s dud#r #vx o#dwˎ#qr ughvwh#h#f hqwur 1#K delwd#• r uhvwd# Üp lgd/#p dwdv#f lldu hv#h#ex ulw}dlv1

**Dd p hqwdÉ¯r 1**
I uxwr v#h#vhp hqwhv1

Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ ##HZ ##F U##HQ##YX##QW##OF

ORDEM

# Psittaciformes

## Família Psittacidae

## Sdsdj dlr 0fdp shur

Dp d}rqd# fkurfhskdod#J p hdq/#4:;;,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#J hudlv1**

P hgh#hqwuh#68#h#6; #fp #gh#frp sulp hqwr 1#FroudÉ¯r#j hudo#gd#soxp djhp #yhugh/# frp #d#sduwh#urqwdo#gr#doww#gd#fdehÉd#dp duhod>#hqfrqwur#gd#dvd#yhup hokr>#fdxgd# yhugh#frp #dv#srqwdv#yhugh#dp duhodgdv#fodudv>#ŭlv#yhup hokd#qr#lqglyˇgxr#dgxow/# dqho#fxodu#eudqfr#h#elfr#flq}hqwr0fodur1

Distribuição geográfica e habitat.

Rfruuh#qr#Fhqwur0qruwh#gr#Eudvlo#SD1#Kdelwd#•ruhvwd#Üp lgd/#vhp l0Üp lgd/# s˜qwdqrv/#exulwl}dlv#h#•ruhvwdv#vhp l0vhfdv1#Ylyh#hp #edqgrv#gh#wdp dqkrv# ydul^yhlv1

**Ddp hqwdÉ¯r1**

I uxwrv/#vhp hqwhv/#qr}hv/#edjdv/#•ruhv#h#eurwrv11



Foto: José Claudo Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

ORDEM
# Psittaciformes

## Família Psittacidae

# Fxulfd
Dp d}rqd#dp d}rqlfd#Clqqdhxv/#4: 99,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
P hgh#hqwuh#64#h#67#fp #gh#frp sulp hqwr 1#Soxp dj hp #jhudo#qd#froudÉ¯r#yhugh>#dow #gd#fdehÉd#d}xo#frp #xp d#p dqfkd#fhqwudo#h#dv#erfkhfkdv#dp duhodv>#hvshokr #gdv#dvdv#odudqmdgdv>#dv#shqdv#odwhudlv#gd#fdogd#frp #d#edvh#yhup hokd#h#dv#srqwdv#dp duhodgdv># #elfr#j#dp duhodgr#qd#edvh/#frp # #uhvwdqwh#flq}d#hvfxur1#

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp #txdvh#wrgr#r #Eudvlo1#Hqfrqwudgr#hp #p dwd#dehuwd/#fhuudgr/#fddwlqjd/#p dqj xh}dlv#h#•rुhvwdv1#Ylyh#hp #edqgrv/#uhxqlqgr0vh#´v#fhqwhqdv#sdud#shuqrlwdu1

**Ddp hqwdÉ¯r1**
I uxwrv/#vhp hqwhv#h#•ruhv1

Foto: José Cláudio Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ HZ FU HQ YX QW OF

# Ordem Strigiformes

*5#dp ˘ddv#qr#Eudvlo*

Dyhv#gh#udslqd#gh#ylgd#qrwxuqd/#wdlv##frpr#fruxmdv/# prfkrv/#pxfxuxwxwxv/#mdfxuxwx#h#fdexuę v1#Srvvxhp# romkrv#judqghv#gluhflrqdgrv#sdud#iuhqwh#txh#v¯r# hqyrovlgrv#sru#xp#glvfr#idfldo/#r#txh#okhv#frqihuh# xpd#ylv¯r#elqrfxodu1#V¯r#h{wuhpdphqwh#dwhqwdv#dr# dpelhqwh#srghqgr#jludu#vxd#fdehÉd#hp#dwę#5:3ž#r# ghgr#h{whuqr#gldqwhlur#srgh#yludu#sdud#wu^v1

ORDEM
# Strigiformes
## Família Strigidae

# Fr ux md0ex udt xlhud
Dwkhqh#fxqlfxodul d#P rolqd/#4: ; 5,

**Fdudfwhu˘vwlf dv#j hudlv1**
R#p dfkr#p hgh#hqwuh#54/8#h#5; /8#fp #h#d#iÌp hd#p hgh#hqwuh#55#h#58#fp #gh# frp sulp hqwr >#qr#j hudo#vh#dsuhvhqwd#frp #frordÉ¯r#p duurp 0flq}hqwr#frp # slqwdv#h#p dqfkdv#eudqfdv>#fdehÉd#uhgrqgd/#vhp #shqdfkrv#h#rvrokrv#hvw¯r# glvsrvwrv#odgr#d#odgr/#qxp #p hvp r#sodqr>#dv#vreudqfhokdv#v¯r#eudqfdv#h#rv# rokrv#dp duhorv>#dv#iÌp hdv#v¯r#qrup dop hqwh#p dlv#hvfxudv#txh#rv#p dfkrv/# sulqflsdop hqwh#qd#dfh1#

**GlvwulexlÉ¯r#j hrj u˘ifd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp #wxdvh#wrgr#r#Eudvlo#frp #p hqru#suhvhqÉd#qd#dfld#Dp d}Ùqlfd1#Fruxmd# whuuhvwuh/#hp #kˆelwrv#glxuqrv#h#qrwxuqrv/#p dv#,#dwlyd/#sulqflsdop hqwh#gxudqwh# fuhsÜvfxor1#Frvwxp d#ylyhu#hp #fdp srv/#fhuudgrv/#sdvwrv/#uhvwlqj dv/#sodqˆflhv/# sudldv/#dhursruwrv#h#whuuhqrv#edogLrv#hp #flgdghv1#

**Dp hdwdÉ¯r1**
Fduqˆyrur0lqvhwˆyrur/#vhqgr#frqvlghudgd#j hqhudolvwd1

Foto: José Claudio Monteiro

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

# Ordem Trochiliformes

*4#dp ˇd#qr#Eudvlo*

Dyhv#p xlwr#sht xhqdv#frp #shvr#gh#4/8#dw#54#j >#v¯r# h{fxvlydp hqwh#dp hulfdqdv>#w p #elfr#frp sulgr#h# qr# hp #irup d#gh#dj xokd#ˇqj xd#frp sulgd#qd#srqwd# glylglgd#t xh#vhuyh#sdud#hqwudu#ixqgr#qdv#•ruhv#sdud# uhwludu#q¸fwdu#h#lqvhwrv#sht xhqrv1#Frp srundp hqwr/# dqdwrp ld/#hvwuxwxud#gdv#shqdv/#yrr#h#dop hqwdÉ¯r# glihuhp # frp sohwdp hqwh# gdv# hvs¸flhv# gd# idp ˇd# Dsrglgdh#frp #t xhp #hohv#rudp #juhdop hqwh#fror fdgrv# qd#p hvp d#rughp #grv#Dsrglirup hv1

ORDEM
# Trochiliformes
## Família Trochilidae



## EhlmdÐ r uÐyhugh Ðgh Ðf dxgd Ðsuhwd
Dp d}lold#qlj ulf dxgd#Hodor w#4;::;,1

**Fdudfwhuˇvwlf dv#j hudlv1**
P hgh#hqwuh#<#h#</8#fp #gh#frp sulp hqwr 1#Rokrv#hvfxurv#h/#dwu^v/#ghvwdfdÐvh#xp #srqwr #eudqfr >#dvdv#hvfxudv#h#fdxgd#duuhgrqgdgd#frp #dv#shqdv#fhqwudlv#qd#fru#yhughÐeurq}hdgd>#elfr#orqjr#h#uhwr/#frp #d#p d{lod#hvfxud#h#d#p dqgˇexod#qd#fru#urvdgd>#r #fhqwur#gr#shlwr/#degrp h#qihulru#h#fulvvr#v¯r#eudqfrv/#hqtxdqwr#txh#rv#•dqfrv#v¯r#gd#fru#yhugh#frp #eulokr#eurq}hdgr1#Vhp hokdqwh#dr#*Dp d}lod#̃p eudwd*/#p dv#p hqru#h#frp #qiudfdxgdlv#sxudp hqwh#eudqfd1

**GlvwdexlÉ¯r#j hrjuˆ̃fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#gr#rhvwh#dw#hvwh/#gr#fhqwur#gr#Eudvlo#h#qr#odgr#vxo#gr#Ulr#Dp d}rqdv1#Kdelwd#fdp sr#duexvwlyr/#sdqwdqdo#fhuudgr#h#fddwlqjd1

**Ddp hqwdÉ¯r1**
Sulqflsdop hqwh#q¸fwdu#h#vxfr#gh#uxwr v1

Foto: Juliana S

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ ##HZ ##FU##HQ##YX##QW##OF

ORDEM
# Trochiliformes
## Família Trochilidae

## EhlmdOiru0gh0yhvwh0suhwd
Dqwkudfrwkrud{#qljulfrodv#Ylhloorw#4;4:,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#44#h#45#fp#gh#frpsulphqwr1#K^#glpruıvpr#vh{xdo=#pdfkr/#odgr#gruvdo#yhugh0eurq}h#grxudgr>#odgr#yhqwudo#suhwr>#uhwul}hv#odwhudlv#yhupholdv#hvfxudv#frp#eulokr#ylrohwd#h#dv#srqwdv#frp#erugdv#d}xo0dÉr#hqhjuhflgdv>#Ìphd/#odgr#yhqwudo#eudqfr#h#frp#xpd#dl{d#oduj d#suhwd#gr#phqwr#dw¸#r#fulvvr>#rv#wuÌv#sduhv#h{whuqrv#gh#uhwul}hv#frp#pduurp0dyhupholdgr1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆﬂfd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#•ruhvwd/#pdwd#dehuwd/#fdpsr#duexvwlyr#h#uhjl¯r#fxowlydgd1

**DdphqwdÉ¯r1**
Q¸fwdu#h#shtxhqrv#lqvhwrv1

Foto: Juliana Schneider

**Estado de conservação**

Extinto — Ameaçado — Pouco preocupante

H[ — HZ — FU — HQ — YX — QW — OF

ORDEM
# Trochiliformes
## Família Trochilidae



### EhlmdO• ruOghOyhvwhOsuhwd
Dqwkudfrwkrud{#qljulfroolv#Ylhlorw#4;4:,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#jhudlv1**
Phgh#hqwuh#44#h#45#fp#gh#frpsulphqwr1#Kˆ#glpruí vpr#vh{xdo=#pdfkr/#odgr# gruvdo#yhugh0eurq}h#grxudgr>#odgr#yhqwudo#suhwr>#uhwul}hv#odwhudlv#yhupholkdv# hvfxudv#frp#eulokr#ylrohwd#h#dv#srqwdv#frp#erugdv#d}xo0dÉr#hqhjuhflgdv>#Ìphd/# odgr#yhqwudo#eudqfr#h#frp#xpd#dl{d#oduj d#suhwd#gr#phqwr#dwȩ#r#fulvvr>#rv#wuÌv# sduhv#h{whuqrv#gh#uhwul}hv#frp#pduurp0dyhupholkdgr1

**GlvwulexlÉ¯r#jhrjuˆ􀀀fd#h#kdelwdw1**
Rfruuh#hp#wrgr#Eudvlo1#Kdelwd#•ruhvwd/#pdwd#dehuwd/#fdpsr#duexvwlyr#h#uhjl¯r# fxowlydgd1

**DdphqwdÉ¯r1**
Q¸fwdu#h#shtxhqrv#lqvhwrv1



**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU#HQ#YX#QW#OF

# Ordem Trogoniformes

*4#dpˇìd#qr#Eudvlo*

D#idpˇìd#Wrjrqlgdh#¸#frpsrvwd#sru#5##jÌqhurv#h#<#hvs¸flhv#qr#Eudvlo1#W¯r#dyhv#gh#wdpdqkr#p¸glr>#d#hvwuxwxud#grv#s¸v#¶#p#grlv#ghgrv#sdud#iuhqwh#h#sdud#wu^v#+v#ghgrv#4#h#5#khwhurg^fwlor,>#elfr#¸#fruwr#h#fxuwr/#dorqjdgr#qd#edvh#h#frqyh{r/#gh#uhjud#vhuuldkdgr#qdv#erugdv#h#dyhphqwh#jdqfkrvr#qd#srqwd#qr#jÌqhur#*Skdurpdfkuxv*#r#elfr#wlp#erugdv#dvdv,>#dkrv#judqghv#h#hvfxurv#s^osheudv#ylydphqwh#frorugdv>#fdxgd#pdlv#frpsulgd#txh#dv#dvd1

ORDEM

# Trogoniformes

## Família Trogonidae

Foto: Fernanda Atanaena de Andrade

## Vxuxfxã0judqgh0gh0eduulj d0dp duhod

Wur j r q#ylulglv#Olqqdhxv/#4: 99,

**Fdudfwhuˇvwlfdv#j hudlv**

P hgh#hqwuh#58#h#5; #fp #gh#frp sulp hqwr 1#K ^#glp ru’vp r#vh{xdo#dp erv#v#vh{rv# srvvxhp #eduulj d#dp duhod>#p dfkr=#fdehÉd#h#shlwr#d}xo#hvfxurv>#grwr#yhugh0 p hwˆolfr>#d#fdxgd#orqj d#h#hvfxud/#yhqwudop hqwh##eudqfd#frp #d#h{wuhp lgdgh# suhwd>#lÌp hd=#fdehÉd/#shlwr#h#odgr#grwvdo#flq}dv>#fdxgd#dsuhvhqwd#uhwl}hv#frp # eduudv#eudqfdv#qd#sruÉ¯r#ðwhudo1

**GlvwulexlÉ¯r#j hrj uˆ fd#h#kdelwdw**

Rfruuh#qd#Dp d}Öqld#eudvlohlud/#hp #gluhÉ¯r#vxo#dwÿ#Vdqwd#Fdwdulqd1#Hqfrqwudgr# qdv#erugdv#h#qwhulru#gdv#iruhvwdv#dowdv#h#hp #fdsrhludv1

**Dolp hqwdÉ¯r**

I uxwrv#h#lqvhwrv#fdswxudgrv#qr#dowr#gdv#ˆuyruhv1

**Estado de conservação**

Extinto | Ameaçado | Pouco preocupante

H[ #HZ #FU #HQ #YX #QW #OF

# Bibliografia consultada


Frp lwì#Eudvlohlur#gh#Uhjlvwurv#Ruqlwroõjlfrv#+FEUR,1#Olvwd#gdv#Dyhv#gr#Eudvlo#44d#hglÉ¯r/#8423425347 1#Glvsrqyho#hp #?zzz1feur1ruj1eu A1#

IXQHG#b#Ixqgdɧ¯r#H}htxlho#Gldv1#Jxld#gh#Dyhv1#Mdqhlur/#53491#Glvsrqyho#hp #?zzz1ixqhg1pj1jry1euA1

JUDQWVDX/#U1#Jxld#gh#fdpsr#sdud#lghqwlilfdÉ¯r#gdv#Dyhv#gr#Eudvlo1#Hglwdgr#sru#Kdurogr#Sdor#Mu1#Yroxphv#4#h#5/#4d#hglÉ¯r1#V¯r#Fduorv/#VS=#Hg1#Yhqwr#Yhugh/#53431

SDFHQWQ6#Y1#T1##hw#do1#Dqqrwdwhg#fkhfnolvw#ri#wkh#elugv#ri#Eud}lo#e|#wkh#Eud}lldq#Ruqlwkrorjlfdo#Uhfrugv#Frpplwwhh2Olvwd#frphqwdgd#gdv#dyhv#gr#Eudvlo#shor#Frplwì#Eudvlohlur#gh#Uhjlvwurv#Ruqlwroõjlfrv1#Uhylvwd#Eudvlohlud#gh#Ruqlwrorjld/#56+5,/#<405<;/#Mdqhlur/#53481

VDQWRV/#1#V1#Jxld#rwrjuˆ"fr=#Dylidxqd#qr#hqwruqr#gr#6qvwlwxwr#Ihghudo#gh#Hgxfdɧ¯r/#FlÌqfld#h#Whfqrorjld#gh#V¯r#Sdxor/#Fdpsxv#V¯r#Urtxh1#V¯r#Fduorv/#VS/#53481

VSHD#b#Vrflhgdgh#Sruwxjxhvd#sdud#r#Hvwxgr#gdv#dyhv1#Glvsrqyho#hp #?kwws=22zzz1vshd1sw2sw2A1#Dfhvvr#hp #532442534:#dv#43=6:1

V6jUD6WWW1#Jxld#gh#Fdpsr#Dylv#Eudvlldv#0#Dylidxqd#Eudvlohlud1#7d#hglÉ¯r1#V¯r#Sdxor=#Hg1#Dylveudvlo/#53471

Surmhwr#Olwrudo#Qrwd#FHP1#Frqkhfhu#sdud#Frqvhuydu#534:1#Glvsrqyho#hp #?kwws=22zzz1olwrudoqrwdfhp1frp1eu2jxld2jxlddyhv2kwpA1#Dfhvvr#hp #532442534:#dv#43=6<1

Zlnldyhv#b#D#Hqflforsgld#gdv#dyhv#gr#Eudvlo1#Glvsrqyho#hp #?kwws=22zzz1zlnldyhv1frp1euA

Zlnlsdtxhv#b#jDyhv#gr#Eudvlok#xp#jxld#sdud#d#elrglyhuvlgdgh#gr#sdlv1#Qryhpeur/#53481#Glvsrqyho#hp #?kwws=22zzz1zlnlsdtxhv1ruj2wdj2dyhv0gr0eudvlo2A1#Dfhvvr#hp #632442534:#dv#48=4<1

FRUER/#P>#P DFDUUR/#D>#G*DQJHOR/#j1E>#DOPHLGD/#F1K>#V6OYD/#Z1U>#VD]6PD/#61#Dyhv#gr#Fdpsxv#gd#Xqlfdps#h#Duhgruhv1#Xqlyhuvlgdgh#Hvwdgxdo#gh#Fdpslqdv/#Ylqkhgr/#VS/#53461